




Rys. B-5 Detal ocieplenia cokołu



Rys. B-6 Detal obróbki komina



Rys. B-7 Detal poszycia dachu z kominkiem wentylacyjnym



Papa zgrzewalna wierzchniego krycia  
Papa zgrzewalna podkładowa  
Styropapa o λ=0,036 [W/mK] gr.25 cm  
Klej bitumiczny  
Istniejące pokrycie z papy na betonowej warstwie spadkowej  
Konstrukcja stropu

Nazwa Inwestycji:  
**PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN  
ZEWNETRZNYCH STROPODACHU  
I WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ**  
budynku biurowego  
przy ul. Teodora Zielińskiego 13, 26-604 Radom  
dz. nr ewid. 240/4 obiekt 146301\_1.0100  
(zawiera projekt wykonawczy)

Investor:  
**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE**  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Generalny Projektant:  
**STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.**  
ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Projektant: mgr inż. Leszek Tischner  
Sprawozdający: mgr inż. Damian Cyra  
Asystent: mgr inż. Ewelina Grochowska-Kuzak

Tytuł rysunku:  
**DETAL: B-5, B-6, B-7**

Data: XI 2016 r. skala 1:5 Rys. nr: 7