


RZUT DACHU



Nazwa inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHU I WYMIANY STÓŁARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ budynku biurowego przy ul. Teodora Zielińskiego 13, 26-604 Radom dz. nr ewid. 240/4 obręb 146301_1_0100 (zawiera projekt wykonawczy)			
	Inwestor			
	MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa			
	Generujący Projektant			
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa				
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner	nr ewid. 157/2002		
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyra	MAZ/0003/POOK/09		
Asystent	mgr inż. Ewelina Grochowska-Kuzak			
Tytuł rysunku:				
RZUT DACHU				
Data: XI 2016 r.	skala 1:125	Rys. nr: 5		

OBLASNIENIA

- Ocieplenie ściany zewnętrznych styropianem o $\lambda=0,038$ [W/mK] o grubości 15 cm.
- Ocieplenie wszystkich ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o $\lambda=0,031$ [W/mK] o grubości 2cm.
- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą $\lambda=0,036$ [W/mK] o grubości 25 cm.
- Wykonanie remontu kominów.
- Pontesienie attyki budynku do wysokości min 30 cm.
- Wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki.
- Wykonanie remontu wiaty murowanej sąsiadującej z budynkiem.
- Wykonanie remontu wszystkich balustrad i krat w oknach.
- Wykonanie remontu istniejącego daszka betonowego nad wejściem do budynku.

UWAGA:

Wymiana wszystkich obróbek blacharskich:

- podokienników,
- attyk,
- daszka.

Nową obróbkę podokienników wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, białej. Pozostałe obróbki wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.

Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie.

Wszystkie elementy znajdujące się aktualnie na elewacjach np. nr budynku, wyteść nad docieplenie.

