


## ELEWACJA E4



## OBJAŚNIENIA

1. Ocieplenie stropodachu plastykowym styropianem o  $\lambda=0,032$  [W/(mK)] o grubości 25 cm.
2. Wykonanie remontu komarów.
3. Poniesienie attyki budynku do wysokości min 30 cm ponad połacie dachowe.
4. Wymiana stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki.
5. Ocieplenie stropu podłozia styropianem o  $\lambda=0,032$  [W/(mK)] o grubości 22 cm.
6. Ocieplenie stropu podłozia styropianem o  $\lambda=0,038$  [W/(mK)] o grubości 25 cm.
7. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i fundamentu.


SA:

Wymiana wszystkich obróbkach blacharskich:

- podokienników,
- attyk,

- dachów.

Nową obróbkę podokienników wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Pozostałe obróbki wykonać z blachy stalowej i tytanowo-cynkowej.



PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN  
W GRUNCIE, DOCIEPLENIA STROPODACHU  
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ MODERNIZACJI  
WENTYLACJI

budynku biurowego  
przy ul. Józefa Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce  
dz. nr ewid. 183/2 obręb 146401\_1.0041

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.

and	mgr. inž. Lászek Tieschner	nr ewid. 15/2002
-----	----------------------------	------------------

WYMIAROWANIE  
STANU  
PROJEKTOWANEGO

**ELEWACJA E-4**  
**STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY**