





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Lp.	6	7	8	9
Wymiary otworu w ścianie	b [cm]	325	315	325
	h [cm]	150	208	302
Schemat				
Ilość	E1 - 6	E1 - 3	E1 - 1	E1 - 1
Uwagi	Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m²K). Od wewnątrz kolor biały. Od zewnątrz kolor biały. Okno nie wyposażone w nawietrzak. Okno z szybą z antyrefleksem odbijającą promieniowanie światłne.	Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m²K). Od wewnątrz kolor biały. Od zewnątrz kolor biały. Okno nie wyposażone w nawietrzak. Okno z szybą z antyrefleksem odbijającą promieniowanie światłne. Okno wyposażone w cięgna umożliwiające otwarcie górnych części okna z poziomu podłogi.	Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m²K). Od wewnątrz kolor biały. Od zewnątrz kolor biały. Okno nie wyposażone w nawietrzak. Okno z szybą luto weneckie uniemożliwiająca wgląd do pomieszczenia od zewnątrz. Okno wyposażone w cięgna umożliwiające otwarcie górnych części okna z poziomu podłogi.	Drzwi aluminiowe przesuwne o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/(m²K). Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji robót. Minimalna szerokość skrzydła drzwi 90 cm w świetle. Drzwi wyposażone w czujkę ruchu i system automatycznego otwierania.

Nazwa Inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN W GRUNCIE, DOCIEPLENIA STROPODACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ BUDOWY WENTYLACJI

budynku biurowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce dz. nr ewid. 183/2 obręb 146401_1.0041

Inwestor

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.

ul. Kędzińskiego 2/66, Warszawa

Projektant

mgr inż. Leszek Tischner

nr ewid. 157/2002

Sprawdzający

mgr inż. Damian Cyrla

MAZ0003POCK08

Asystent

mgr inż. Ewelna Grochowska-Kuzak

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI CZ.2

Data: VII 2018 r.

skala 1:50

Rys. nr: 11