


1 ELEWACJA E4



1

V4-1

H4-1


H4-2

H4-1

H4-2

ZAKRES WYMIANY
STOLARKI OKIENNEJ

V4-1



WYMIAROWANIE
STANU
ISTNIEJĄCEGO

WYMIAROWANIE
STANU
PROJEKTOWANEGO

ZABUDOWA SĄSIEDNIA

ZABUDOWA SĄSIEDNIA

ZABUDOWA SĄSIEDNIA

ZABUDOWA SĄSIEDNIA

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

E-4

OBJASNIENIA

- Ocieplenie stropodachu elementem o grubości styropianu $\lambda=0.036$ [W/mK] o grubości 25 cm.
- Wykonanie remontu kominów.
- Montaż krawędziaków drewnianych na obwodzie dachu.
- Wymiana stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki.
- Ocieplenie stropu podpiwniczenia styropianem o $\lambda=0.032$ [W/mK] o grubości 22 cm.
- Ocieplenie stropu podpiwniczenia styropianu $\lambda=0.036$ [W/mK] o grubości 25 cm.
- Wykonanie zbrojenia pionowej ściany fundamentowej i fundamentu.

UWAGA:

Wymiana wszystkich obróbek blacharskich:

- podokleinałów,
- atłoków,
- dachów.

Nową obróbkę podokleinałów wykonać z blachy stalowej cynkowej, powlekanej polimerem, z dociepleniem z blachy stalowej trapezowo-cynkowej.

Wszystkie wymiary sprawdzić na obliczeniach. Wszystkie elementy znajdujące się aktualnie na elewacji np. nr budynku, wynieść nad docieplenie.

Opis budynku:

Zakres robót:

E1

E2

E3

E4

Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY DOCIĘPIENIA ŚCIAN WYKONANIE REMONTU KOMINÓW I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ BUDOWY WENTYLACJI

Nazwa i adres inwestora

Województwo Mazowieckie
pprzy ul. Józefa Piłsudskiego 38, 05-10 Sielone
05-10 Sielone
cz. nr ewid. 18332, area 146401_1_0041

Investor

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
ul. Senatorska 3/5, 00-600 Warszawa

Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kępińskiego 286, Warszawa

Projektant

mgr inż. Łucja Tychan

nr ewid. 171020

Specjalista

mgr inż. Dariusz Ogiński

MAZOWIECKIE

Wykonawca

mgr inż. Ewelina Górniewicz-Kuczyńska

Typ projektu

ELEWACJA E-4

STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY

Data: 18.03.2018 r.

skala: 1:100

Str. 10 z 5