

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Lp.	10
Wymiary otworu w ścianie	1065
h [cm]	458
Schemat	
Ilość	E1 - 1
Uwagi	<p>Okna Od zewnątrz kolor biały. o współczynniku przenikania ciepła <math>U=0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>. Od wewnątrz kolor biały. Od zewnątrz kolor biały.</p> <p>Okno nie wyposażone w nawietrzak.</p> <p>Okno z szybą z antyrefleksem odbijającą promieniowanie świetlne.</p> <p>Okno wyposażone w ciągna umożliwiający otwarcie górnych części okna z poziomu podłogi.</p>

Nazwa inwestycji		PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPILENIA ŚCIAN W GRUNCIE, DOCIEPILENIA STROPODACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ BUDOWY WENTYLACJI budynku biurowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce dz. nr ewid. 183/2 obręb 146401_1.0041	
Inwestor		MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa	
Generalny Projektant		STUDIO BUDOWLANE, "UNITY" S.C., ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa	
Projektant	mgr Inż. Leszek Tischner	nr ewid. 157/2002	
Sprawdzający	mgr Inż. Damian Cyryta	MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr Inż. Ewelina Grochowska-Kuzak		
Tytuł rysunku:			
ZESTAWIENIE STOLARKI CZ. 3			
Data: VII 2018 r.		skala 1:50	Rys. nr: 12