



OBJAŚNIENIA

- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą $\lambda=0,036$ [W/mK] o grubości 25 cm.
- Wykonanie remontu kominów.
- Montaż krawędzików drewnianych na obwodzie dachu.
- Wymiana stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki.
- Ocieplenie stropu podcienia styroplanem o $\lambda=0,032$ [W/mK] o grubości 22 cm.
- Ocieplenie stropu podcienia styropapą $\lambda=0,036$ [W/mK] o grubości 25 cm.
- Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i fundamentu.

UWAGA:

Wymiana wszystkich obróbek blacharskich:

- podokienników,
- attyk,
- dachów.

Nową obróbkę podokienników wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Pozostałe obróbki wykonać z blachy stalowej i tytanowo-cynkowej. Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie. Wszystkie elementy znajdujące się aktualnie na elewacjach np. nr budynku, wynieść nad docieplenie.

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|--|
| Nazwa inwestycji | PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN W GRUNCIE, DOCIEPLENIA STROPODACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ BUDOWY WENTYLACJI budynku biurowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce dz. nr ewid. 183/2 obręb 146401_1.0041 | | |
| Inwestor | MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa | | |
| Generalny Projektant | STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa | | |
| Projektant | mgr inż. Leszek Tischner | nr ewid. 157/2002 | |
| Sprawdzający | mgr inż. Damian Cyta | MAZ/0003/POK/09 | |
| Asystent | mgr inż. Ewelina Grochowska-Kuzak | | |
| Tytuł rysunku: | | | |
| RZUT DACHU NAD II PIĘTREM | | | |
| Data: VII 2018 r. | skala 1:100 | Rys. nr 7 | |

