

ZAPYTANIE OFERTOWE

BOU-II.254.27.2019 PG

I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695-60-61
fax. 22 695-60-62

II. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest zakup wraz z montażem zestawu składającego się z:

- 1) inspekcyjnego skanera rentgenowskiego RTG do skanowania bagażu – 1 sztuka;
- 2) wielostrefowej bramki wykrywczej - 1 sztuka;
- 3) 9-skrytkowej szafy depozytowej BHP na bagaż – 1 sztuka, zwanego dalej „zestawem”.

III. Zakres i warunki przedmiotu zapytania

Zakres i warunki przedmiotu zapytania zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

IV. Terminy realizacji przedmiotu zapytania

Planowany termin realizacji zamówienia - **do 14 maja 2019 r.**

V. Wymagania dotyczące złożenia oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za zestaw, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Termin związania ofertą: 45 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Wykonawca załączy do oferty aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na dystrybucję i montaż urządzeń zawierających źródło promieniotwórcze, w tym urządzenia rentgenowskiego.
6. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bou@mazowieckie.pl lub osobiście do Biura Obsługi Urzędu pl. Bankowy 3/5 w Warszawie wejście B, pok. 52, w terminie do **12 kwietnia 2019 r. do godz.12:00.** Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Ocena złożonych ofert

Kryterium oceny ofert jest cena. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

VII. Miejsce i sposób uzyskania informacji określających szczegółowe wymogi dot. przedmiotu zamówienia:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

Oddział Administracyjny

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Osoba do kontaktu: Piotr Gontarski tel. 22 695 64 21, e-mail: pgontarski@mazowieckie.pl

VIII. Inne istotne informacje:

1. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania,
 - b) negocjacji ostatecznej ceny z Oferentami, którzy złożyli oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy

FORMULARZ OFERTY

Dotyczący zapytania ofertowego: **BOU-II.254.27.2019 PG**

I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Obsługi Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 695-60-61, NIP: 525 10 08 875

II. Oferent

Nazwa i adres oferenta:

Adres

korespondencyjny: _____

Tel: _____

Fax: _____

Regon: _____ NIP: _____

e-mail: _____ osoba do kontaktów:

III. Oferta

Cena netto zestawu: (słownie zł)

Stawka i kwota podatku VAT:

Cena brutto zestawu: (słownie zł)

IV. Gwarancja

Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na zestaw (nie mniej niż 24 miesiące).

_____, _____ 2019 r. .

miejscość

data

podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-i) Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu zamówienia

I. Wymagania ogólne:

1. Zestaw musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku.
2. Urządzenia wchodzące w skład zestawu nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia operatorów lub osób postronnych, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi promieniowania jądrowego i jonizującego.
3. Wykonawca na własny koszt dostarczy zamawiany zestaw do siedziby Zamawiającego, dokona ich montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeprowadzi kontrolę dozymetryczną.
4. Każde z urządzeń wchodzące w skład zestawu musi posiadać gwarancję producenta na okres co najmniej 24 miesiące.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w miejscu instalacji osób wskazanych przez Zamawiającego.

II. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem zestawu składającego się z:

1. inspekcyjnego skanera rentgenowskiego RTG do skanowania bagażu – 1 sztuka

Wymiary tunelu inspekcyjnego:	Szerokość: min. 530mm, Wysokość: min. 330mm
Prędkość przesuwu taśmociągu:	min. 0.2m/s
Wysokość taśmociągu:	min. 650mm
Maksymalne obciążenie:	min. 100kg (równomierne rozłożenie)
Rozdzielczość:	40AWG
Penetracja:	Stal o grubości ≥ 6 mm
Rozdzielczość obrazu:	17" LCD 1280×1024
Wyświetlacz:	Pseudo kolorowy, czarno biały
Funkcje przetwarzania:	kombinacje do własnego zdefiniowania, wzmocnienie krawędzi negatyw, częściowe wzmocnienie, skanowanie w skali szarości
Pamięć:	wbudowany dysk twardy lub port USB do obsługi pamięci typu Flash (pendrive)
Rozdzielczość obrazu:	1280×1024
Przetwarzanie i skala szarości:	24-bitowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym /40%
Powiększenie:	min. 1x -32x
Bezpieczeństwo materiałów fotograficznych	zgodne z standardem ISO1600 (33DIN)
Posiadane certyfikaty:	CE, FCC
Wymiary urządzenia:	Długość: min. 1250 mm, Szerokość: min. 720 mm, Wysokość: min. 1100 mm
Temperatura pracy	0°C ~ +45°C
Wilgotność pracy	20% ~ 95% - bez kondensacji
Zasilanie AC	220V (+10% ~ -15%), 50Hz
Obsługa wejścia/wyjścia komory	Rolkowy stół podawczy / odbiorczy
Montaż	Urządzenie mobilne

2. wielostrefowej bramki wykrywczej - 1 sztuka

Wymiary wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none">wysokość – min. 2 mszerokość – min. 0,75 mgłębokość – min. 0,55 m
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none">230 V, 50-60 Hzmożliwość podłączenia zasilacza z każdej strony
Strefy lokalizacji	<ul style="list-style-type: none">minimum 33precyzyjne wskazanie położenia przenoszonych przedmiotów na obu kolumnach detektora, na całej jego wysokości
Sygnalizowanie o przenoszonych przedmiotach metalowych	<ul style="list-style-type: none">sygnalizacja dźwiękowa o regulowanej głośności,sygnalizacja wizualna ze wskazaniem obszaru umiejscowienia przenoszonych przedmiotów metalowych
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">obudowa odporna na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne,zabezpieczenie dostępu do układu elektronicznego,urządzenie przystosowane do pracy ciągłej
Zakłócenie pracy od innych źródeł	<ul style="list-style-type: none">urządzenie powinno posiadać funkcje korekcji zakłóceń wywołanych polami elektromagnetycznymi pojawiającymi się w pobliżu a także poruszającymi się elementami metalowymi i wibracjami podłoża,urządzenie nie może zakłócać innych urządzeń elektronicznych oraz powinno spełniać wymogi określone w obowiązujących normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej
Wpływ na organizm ludzki	pole elektromagnetyczne urządzenia nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia obsługi jak i poddawanych kontroli, powodować jakiegokolwiek zmiany na wszczepione implanty, ciążę, rozruszniki serca
Inne negatywne oddziaływania	brak negatywnego oddziaływania na: zapisy nośników magnetycznych: taśm magnetofonowych, dyskiety, kart magnetycznych, kart kredytowych itp.
Inne wymagania techniczne	<ul style="list-style-type: none">menu w języku polskim,możliwość regulacji zakresu czułości urządzenia
Obsługa urządzenia	urządzenie powinno posiadać zabezpieczenie przed zmianą ustawień
Montaż	<ul style="list-style-type: none">urządzenie mobilnedostawa do wskazanych w umowie miejsc pracy urządzeń,montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia we wskazanym miejscu pracy
Szkolenie użytkowników	<ul style="list-style-type: none">szkolenie instruktażowe użytkowników na stanowisku pracy,szkolenie szczegółowe dla osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzenia
Bezpieczeństwo pracy	<ul style="list-style-type: none">certyfikaty i dopuszczenia urządzenia do pracy zgodnie z obowiązującą dyrektywą CE,

	<ul style="list-style-type: none"> spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego oraz elektromagnetycznego (EMC)
Do każdego urządzenia dołączone muszą być następujące dokumenty	<ul style="list-style-type: none"> dokument gwarancyjny, dokumentacja techniczna w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, dopuszczenia i certyfikaty w języku polskim
Oświadczenia	oświadczenie, iż pole elektromagnetyczne oferowanego urządzenia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia obsługi jak i poddawanych kontroli, nie powoduje negatywnych zmian na wszczepione implanty, ciężce, rozruszniki serca.

3) **9-skrytkowej szafy depozytowej na bagaż:**

Szafa z blachy stalowej ze skrytkami zamykanymi na zamek,

- Liczba skrytek: 9.
- Wymiar skrytki w świetle drzwi: 32,9x55,2h [cm].
- Stabilna konstrukcja zgrzewana.
- Blacha stalowa 0,8mm.
- Malowana proszkowo, na kolor szary.
- Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu.
- Perforacja skrzelowa.
- Profil wzmacniający drzwi.
- Ryglowanie 1-punktowe.
- Zamek w systemie klucza master.
- Każdy zamek z 2 kluczami.
- Konstrukcja zamka uniemożliwia wyjęcie klucza przy otwartej skrytce.

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z montażem nowego i nieużywanego zestawu składającego się z: inspekcyjnego skanera rentgenowskiego RTG do skanowania bagażu – 1 sztuka; wielostrefowej bramki wykrywczej - 1 sztuka; 9-skrytkowej szafy depozytowej BHP na bagaż - 1 sztuka, zwanego dalej „zestawem”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością i zasadami profesjonalizmu zawodowego.

TERMIN

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, w terminie do 14 maja 2019 r.

ODBIÓR

1. Za datę wykonania umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru bez żadnych uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie wykonania umowy.
2. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia jego wad lub niekompletności przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi zestawu w miejscu instalacji dla osób wskazanych przez Zamawiającego potwierdzone protokołem z jego przeprowadzenia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub usterek, o których mowa w ust. 2, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do żądania zapłaty kary umownej.

WYNAGRODZENIE

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, wynosi: zł brutto (słownie:), w tym podatek VAT zł (słownie:.....) tj. cena netto wynosi zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności opłaty za transport, załadunek, wyładunek i opakowanie oraz montaż i szkolenie personelu obsługi. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.

4. Wynagrodzenie będzie przekazane przelewem na konto Wykonawcy o numerze: w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na podstawie podpisanego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego protokołu odbioru.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest dokonać sprawdzenia zestawu niezwłocznie po dostarczeniu do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i zakończeniu montażu.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca w Warszawie wskazanego przez Zamawiającego i umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie zestawu.

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
2. Gwarancja nie obejmuje wad fizycznych, które powstały na skutek niewłaściwego używania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
3. W przypadku wystąpienia wad fizycznych przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić element zestawu posiadający wadę w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, telefonicznie lub mailowo, awarii, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania zgłoszenia. W przypadku niemożności usunięcia awarii z przyczyn technicznych/technologicznych Wykonawca wskaże Zamawiającemu pisemnie przyczynę i termin usunięcia awarii.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:
 - 1) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - 3) w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, w przypadku nieusunięcia zgłoszonej usterki w terminie.
2. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość naliczonej kary.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.