

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT KORYTARZA II PIĘTRO przy pok. 210-215			
1.1		Rozbiórki, demontaże			
1 d.1.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie powłok malarskich	m ²		
		(33.0-7.06)*2.80	m ²	72.632	
				RAZEM	72.632
2 d.1.1	KNR 4-04 0502-02 analogia	Rozebranie sufitów z prefabrykowanych elementów lekkich	m ²		
		23.35-(1.03+1.0+1.5)*1.7	m ²	17.349	
				RAZEM	17.349
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.1*0.01+poz.2*0.015	m ³		
			m ³	0.987	
				RAZEM	0.987
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 25 poz.3	m ³		
			m ³	0.987	
				RAZEM	0.987
1.2		Prace remontowe			
5 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z gruntowaniem poz.1	m ²		
			m ²	72.632	
				RAZEM	72.632
6 d.1.2	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych poz.5	m ²		
			m ²	72.632	
				RAZEM	72.632
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem poz.5	m ²		
			m ²	72.632	
				RAZEM	72.632
8 d.1.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach-prace ins- talacyjne 15.00	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
9 d.1.2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny z płyt z włókien mineralnych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm poz.2	m ²		
			m ²	17.349	
				RAZEM	17.349
2		REMONT KORYTARZA III PIĘTRO			
2.1		Rozbiórki, demontaże			
10 d.2.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie powłok malarskich	m ²		
		(46.00*3.40)+(31.00+3.50)*2.90	m ²	256.450	
				RAZEM	256.450
11 d.2.1	KNR 4-04 0502-02 analogia	Rozebranie sufitów z prefabrykowanych elementów lekkich	m ²		
		24.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
12 d.2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek i cokolków z płytek ceramicznych	m ²		
		30.30+5.90+3.00	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
13 d.2.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
		30.30+5.90	m ²	36.200	
				RAZEM	36.200
14 d.2.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 24*0.03+40*0.02	m ³		
			m ³	1.520	
				RAZEM	1.520
15 d.2.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 24*0.03+40*0.02	m ³		
			m ³	1.520	
				RAZEM	1.520
2.2		Prace remontowe			
16 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z gruntowaniem (46.00*3.40)+(31.00+3.50)*2.90	m ²		
			m ²	256.450	
				RAZEM	256.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach-prace instalacyjne 25.00	szt. szt.	 25.000	 25.000
18 d.2.2	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (46.00*3.40)+(31.00+3.50)*2.90	m ² m ²	 256.450	 256.450
19 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem (46.00*3.40)+(31.00+3.50)*2.90	m ² m ²	 256.450	 256.450
20 d.2.2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny z płyt z włókien mineralnych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 24.00	m ² m ²	 24.000	 24.000
21 d.2.2	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.na stropach 30.30+5.90	m ² m ²	 36.200	 36.200
22 d.2.2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny z płyt z włókien mineralnych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 30.30+5.90	m ² m ²	 36.200	 36.200
23 d.2.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 mm zatarte na gładko 30.30+5.90	m ² m ²	 36.200	 36.200
24 d.2.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samowyrównującej 30.30+5.90	m ² m ²	 36.200	 36.200
25 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 30.30+5.90	m ² m ²	 36.200	 36.200
26 d.2.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą regularną 30.30+5.90+0.10*46+5.9	m ² m ²	 46.700	 46.700
2.3		REMONT KORYTARZA IV PIĘTRO			
2.3.1		Rozbiórki, demontaże			
27 d.2.3 .1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie powłok malarskich (29.00+35.00+22.00+(4+1.5)*2)*2.70	m ² m ²	 261.900	 261.900
28 d.2.3 .1	KNR 4-04 0502-02 analogia	Rozebranie sufitów z prefabrykowanych elementów lekkich 14.50+27.00+43.00+7	m ² m ²	 91.500	 91.500
29 d.2.3 .1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek i cokolków z płytek ceramicznych 3.00	m ² m ²	 3.000	 3.000
30 d.2.3 .1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 92*0.03	m ³ m ³	 2.760	 2.760
31 d.2.3 .1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km 92*0.03	m ³ m ³	 2.760	 2.760
2.3.2		Prace remontowe			
32 d.2.3 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z gruntowaniem poz.27	m ² m ²	 261.900	 261.900
33 d.2.3 .2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach-prace instalacyjne	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21.00	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
34 d.2.3 .2	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		poz.32	m ²	261.900	
				RAZEM	261.900
35 d.2.3 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.32	m ²	261.900	
				RAZEM	261.900
36 d.2.3 .2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny z płyt z włókien mineralnych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		14.50+27.00+43.00+7	m ²	91.500	
				RAZEM	91.500
37 d.2.3 .2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 mm zatarte na gładko	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.2.3 .2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą regularną-uzupełnienie ubytków	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2.3.3		REMONT KORYTARZA V PIĘTRO			
2.3.3		Rozbiórki, demontaże			
.1					
39 d.2.3 .3.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie powłok malarskich	m ²		
		(53.00+30)*2.70	m ²	224.100	
				RAZEM	224.100
40 d.2.3 .3.1	KNR 4-04 0502-02 analogia	Rozebranie sufitów z prefabrykowanych elementów lekkich	m ²		
		41+22	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
41 d.2.3 .3.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek i cokolków z płytek ceramicznych	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
42 d.2.3 .3.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		63*0.03	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890
43 d.2.3 .3.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		63*0.03	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890
2.3.3		Prace remontowe			
.2					
44 d.2.3 .3.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z gruntowaniem	m ²		
		(53.00+30)*2.70	m ²	224.100	
				RAZEM	224.100
45 d.2.3 .3.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach-prace ins- talacyjne	szt.		
		11.00	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
46 d.2.3 .3.2	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		(53.00+30)*2.70	m ²	224.100	
				RAZEM	224.100
47 d.2.3 .3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(53.00+30)*2.70	m ²	224.100	
				RAZEM	224.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.2.3 .3.2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny z płyt z włókien mineralnych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		41+22	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
49 d.2.3 .3.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 mm zatarte na gładko	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
50 d.2.3 .3.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-uzupełnienie ubytków	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	REMONT PARTERU-STREFA WEJŚCIA, ROBOTY POINSTALACYJNE KLATKI SCHODOWE				
3.1	Rozbiórki, demontaże				
51 d.3.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek i cokolków z płytek ceramicznych	m ²		
		48.20+24.78+4.25+2.15+12	m ²	91.380	
				RAZEM	91.380
52 d.3.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
		49+25+5+2.20	m ²	81.200	
				RAZEM	81.200
53 d.3.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie powłok malarskich - strefa wejścia, klatka K1, klatka K2	m ²		
		(411.56+236.76+306.27+76.6)*0.8	m ²	824.952	
				RAZEM	824.952
54 d.3.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		24*0.03+40*0.02	m ³	1.520	
				RAZEM	1.520
55 d.3.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		24*0.03+40*0.02	m ³	1.520	
				RAZEM	1.520
3.2	Prace remontowe				
56 d.3.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		820+420	m	1240.000	
				RAZEM	1240.000
57 d.3.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z gruntowaniem ściany	m ²		
		236.76+306.27+76.6+411.56	m ²	1031.190	
				RAZEM	1031.190
58 d.3.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z gruntowaniem na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		135.84+38.06+57.93+37.83+54.56	m ²	324.220	
				RAZEM	324.220
59 d.3.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		135.84+38.06+57.93+37.83+54.56	m ²	324.220	
				RAZEM	324.220
60 d.3.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		411.56+236.76+306.27+76.6	m ²	1031.190	
				RAZEM	1031.190
61 d.3.2	KNR 2-02 1501-08 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową tynków wewnętrznych na sufitach - klatki schodowe K1 i K2	m ²		
		135.84+38.06+57.93+37.83	m ²	269.660	
				RAZEM	269.660
62 d.3.2	KNR 2-02 1501-08	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą klejową tynków wewnętrznych na sufitach	m ²		
		54.56	m ²	54.560	
				RAZEM	54.560
63 d.3.2	KNR 2-02 1501-09 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową tynków wewnętrznych na ścianach - klatki schodowe	m ²		
		411.56+306.27	m ²	717.830	
				RAZEM	717.830
64 d.3.2	KNR 2-02 1501-09	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
		236.76	m ²	236.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR 2-02 d.3.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 mm zatarte na gładko 49+25+5+2.20	m ² m ²	RAZEM 81.200	236.760 81.200
66	KNR 2-02 d.3.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samowyrównującej 49+25+5+2.20	m ² m ²	RAZEM 81.200	81.200
67	NNRNKB d.3.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 49+25+5+2.20	m ² m ²	RAZEM 81.200	81.200
68	KNR-W 2-02 d.3.2 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 49+25+5+2.20+6.5	m ² m ²	RAZEM 87.700	87.700
69	kalk. własna d.3.2	Wycieraczka 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000
4		DOSTOSOWANIE DO PPOŻ.			
4.1		Rozbiórki, demontaże			
70	KNR 4-04 d.4.1 0502-02	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich-PCV,ALU 2.10*2+1.55*2+2.60*2.10	m ² m ²	12.760 RAZEM	12.760
71	KNR 4-01 d.4.1 0902-05 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej 34	szt. szt.	34.000 RAZEM	34.000
72	KNR 4-01 d.4.1 0902-05 analogia	Demontaż stolarki okiennej 5	szt. szt.	5.000 RAZEM	5.000
73	KNR 4-01 d.4.1 0329-01 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych- poszerzenie otworów pod nowe drzwi 3.35	m ² m ²	3.350 RAZEM	3.350
74	KNR 4-01 d.4.1 0108-06	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 12*0.08+34*0.04+3.35*0.12	m ³ m ³	2.722 RAZEM	2.722
75	KNR 4-01 d.4.1 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km 12*0.08+34*0.04+3.35*0.12	m ³ m ³	2.722 RAZEM	2.722
4.2		Wymiana stolarki okiennej			
76	KNNR-W 3 d.4.2 0702-06	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych- płytowych z ościeżnicami D1 EI30 łazienka parter 1*2.1	m ² m ²	2.100 RAZEM	2.100
77	KNNR-W 3 d.4.2 0702-04	Wstawienie nowych drzwi z ościeżnicami D4 EI60 1.5*2.1	m ² m ²	3.150 RAZEM	3.150
78	KNNR-W 3 d.4.2 0702-04	Wstawienie nowych drzwi z ościeżnicami D5 1.15*2.2	m ² m ²	2.530 RAZEM	2.530
79	KNNR-W 3 d.4.2 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi D6 1.7*2.1	m ² m ²	3.570 RAZEM	3.570
80	KNNR-W 3 d.4.2 0702-06	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych- płytowych z ościeżnicami D7 EI60 1.05*2.2*2	m ² m ²	4.620 RAZEM	4.620
81	KNNR-W 3 d.4.2 0702-06	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych- płytowych z ościeżnicami D7a EI60 0.9*2.00	m ² m ²	1.800 RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.4.2	KNNR-W 3 0702-06	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych- płytowych z ościeżnicami D7b EI60 1.0*1.95	m ² m ²	 1.950	
				RAZEM	1.950
83 d.4.2	KNNR-W 3 0702-04	Wstawienie nowych drzwi z ościeżnicami D8 EI30 1.05*2.1*12	m ² m ²	 26.460	
				RAZEM	26.460
84 d.4.2	KNNR-W 3 0702-04	Wstawienie nowych drzwi do windy D9 EI30 0.9*2.0*5	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
85 d.4.2	KNNR-W 3 0702-04	Wstawienie nowych drzwi z ościeżnicami D10 EI30 2.0*2.1*3	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
86 d.4.2	KNNR-W 3 0702-04	Wstawienie nowych drzwi z ościeżnicami D11 EI30 1.80*2.1*3	m ² m ²	 11.340	
				RAZEM	11.340
87 d.4.2	KNNR-W 3 0702-06	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych- płytowych z ościeżnicami D12 EI30 1.05*2.1*2	m ² m ²	 4.410	
				RAZEM	4.410
88 d.4.2	KNNR-W 3 0702-06	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych- płytowych z ościeżnicami D13 1.05*2.1*1	m ² m ²	 2.205	
				RAZEM	2.205
89 d.4.2	KNNR-W 3 0702-04	Wstawienie nowych drzwi z ościeżnicami D14 EI30 1.85*2.1*1	m ² m ²	 3.885	
				RAZEM	3.885
90 d.4.2	KNNR-W 3 0702-04	Wstawienie nowych drzwi z ościeżnicami D15 EI60 1.00*2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
91 d.4.2	KNNR-W 3 0702-04	Wstawienie nowych drzwi z ościeżnicami - drzwi wyposażone w zamek elektromagnetyczny Dz1 1.15*2.2	m ² m ²	 2.530	
				RAZEM	2.530
92 d.4.2	Kalkulacja własna	Kurtyna ppoż EW60/E120 z montażem i pracami wykończeniowymi elewacji 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
93 d.4.2	Kalkulacja własna	Wyłaz dachowy EI30 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.4.2	Kalkulacja własna	Doposażenie drzwi w samozamykacze 32+5	szt szt	 37.000	
				RAZEM	37.000
95 d.4.2	KNR 2-02 1007-07	Okna oddymiające klatka K1 0.90*1.4*4	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
96 d.4.2	KNR 2-02 1007-07	Okno oddymiające klatka K2 1.2*1.3	m ² m ²	 1.560	
				RAZEM	1.560
97 d.4.2	Kalkulacja własna	Doposażenie drzwi w siłowniki napowietrzające 4+3+2	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
98 d.4.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - ościeża 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
99 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 10.00	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
4.3		Ściany g-k			
100 d.4.3	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 (5.03+5.10+4.97+5.30+2.00+2.10)*3.40	m ² m ²	 83.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101, EI60, Klatka K2	m ²	RAZEM	83.300
d.4.3	2010-02	(0.32+0.34+0.34*2+0.15+0.16+0.28+0.25+0.22+0.28+0.43+0.34+0.41+0.28+0.21+1.1*0.5*10)*3.40	m ²	33.490	
				RAZEM	33.490
102	KNR 2-02	Ścianki działowe gazobetonu gr.12cm	m ²		
d.4.3	0121-03	(2.10)*3.40	m ²	7.140	
				RAZEM	7.140
103	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.4.3	0803-03	(2.10)*3.40*2	m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
104	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4.3	1510-03	(2.10)*3.40*2	m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
4.4		Remont balustrad			
105	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i ponowny montaż klatka K1	szt.		
d.4.4	1306-01	15	szt.	15.000	
	analogia			RAZEM	15.000
106	KNR 4-01	Podwyższenie balustrad schodowych K1	m		
d.4.4	1301-03	(4*8+1.65)*0.30	m	10.095	
	analogia			RAZEM	10.095
107	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i ponowny montaż klatka K2	szt.		
d.4.4	1306-01	10	szt.	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
108	KNR 4-01	Podwyższenie balustrad schodowych K2	m		
d.4.4	1301-03	(2.55*10)*0.15	m	3.825	
	analogia			RAZEM	3.825
4.5		Nadproże stalowe			
109	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.4.5	0313-02	0.2*0.18*(1.65+1.2)*2	m ³	0.205	
				RAZEM	0.205
110	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych I160	m		
d.4.5	0313-04	1.61*2+1.2*2	m	5.620	
				RAZEM	5.620
111	KNR 4-01	Obłożenie belek siatką stalową	m		
d.4.5	0703-03	(1.6+1.2)*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
112	KNR 4-01	Wykonanie i montaż ściągów belek I160 - śruba, podkładka, nakrętka M16	kpl.		
d.4.5	1303-01	9+6	kpl.	15.000	
	analogia			RAZEM	15.000
113	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.4.5	0329-03	0.3*0.65*2.2+1.05*2.05*0.45	m ³	1.398	
				RAZEM	1.398
114	KNR 2-02	Beton C20/25	m ³		
d.4.5	1101-02	0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
115	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - obrzuć nie belek	szt.		
d.4.5	0709-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
116	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4.5	1510-03	2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
117	KNR 4-01	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4.5	0108-06	grunt.kat. III	m ³	1.603	
		poz.109+poz.113			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118	KNR 4-01 d.4.5 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km poz.117	m ³ m ³	RAZEM 1.603	1.603
5		REMONT STROPU		RAZEM	1.603
119	KNR 4-04 d.5 0106-03	Rozebranie stropów płaskich Kleina 26	m ² m ²	26.000	26.000
120	KNR 4-01 d.5 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 6*3.38	m m	20.280	20.280
121	KNR 4-01 d.5 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - obrzucenie belek 12	szt. szt.	12.000	12.000
122	KNR 2-02 d.5 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 20x205cm=20.50m x0.222kg/m=10kg 0.01	t t	0.010	0.010
123	KNR 2-02 d.5 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 36x550cm+18x185cm+14x215cm=260m 260.0x0.329kg/m=86kg 0.086	t t	0.086	0.086
124	KNR 2-02 d.5 0124-05	Sklepienia Kleina płaskie z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.z wkładką w co drugiej spoinie 20.4	m ² m ²	20.400	20.400
125	KNR 2-02 d.5 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 5,60m2*0.12m 5.60*0.12	m ³ m ³	0.672	0.672
126	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.3 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 26	m ² m ²	26.000	26.000
127	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.2 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 26	m ² m ²	26.000	26.000
128	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 26	m ² m ²	26.000	26.000
129	KNR 2-02 d.5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro Krotność = 3 26	m ² m ²	26.000	26.000
130	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 26	m ² m ²	26.000	26.000
131	KNR 4-01 d.5 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm-siatka z prętów o śr. 3 mm,100x100 0,055kg/m*40m*12.90m2 28.4	kg kg	28.400	28.400
132	KNR-W 2-02 d.5 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-P3 26	m ² m ²	26.000	26.000
133	KNR 2-02 d.5 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach 26	m ² m ²	26.000	26.000
134	KNR 2-02 d.5 1501-08	Dwukrotne malowanie farbą lateksową tynków wewnętrznych na sufitach 26	m ² m ²	26.000	26.000
135	KNR 4-01 d.5 0108-06	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26*0.12	m ³	3.120	
				RAZEM	3.120
136	KNR 4-01 d.5 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		26*0.12	m ³	3.120	
				RAZEM	3.120
6		Przeniesienie hydrantu			
137	KNNR 8 d.6 0122-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
138	KNNR 4 d.6 0142-01 analogia	Szafki hydrantowe naścienne - demontaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNNR 8 d.6 0103-05 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr. 40 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
140	KNR 4-01 d.6 0333-10 analogia	Przebicie otworów w stropie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141	KNNR 4 d.6 0106-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
142	KNNR 4 d.6 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
143	KNNR 4 d.6 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
144	KNNR 4 d.6 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNNR 4 d.6 0118-05	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNNR 4 d.6 0126-05	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
147	KNNR 4 d.6 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie zawór z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNNR 4 d.6 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne z węzłem półsztywnym 25/20m oraz gaśnicą 6 kg - materiały z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000