

Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia część I	Uwaga: Nie można edytować kolumn o numerach I, II i III niniejszego formularza. W kolumnach IV, V należy wpisać wartości. W kolumnie VI należy wypełnić odpowiednie wiersze poprzez wpisanie w wykropkowane miejsca danych charakteryzujących oferowany sprzęt oraz odpowiednie skreślenie pozycji oznaczonych * (wykreślić niepotrzebne).
--	---

Lp.	Opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych		Ilość	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena ofertowa brutto (Ilość x cena jednostkowa brutto)	Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę.	
			szt.	zł	zł		
I	II		III	IV	V	VI	
1	Drukarka A4		6				Producent: Model:
	1.1	Technologia laserowa, system pojedynczego bębna; typ druku monochromatyczny.				1.1	TAK / NIE *
	1.2	Prędkość drukowania, tryb cz.-b. A4 min.: 40 str./min.,				1.2	TAK / NIE *
	1.3	Pamięć: zainstalowane min. 256 MB;				1.3	TAK / NIE *
	1.4	Gramatura papieru (kaseta) min. (g/m2) 60-120, bypass min. (g/m2) 60-200				1.4	TAK / NIE *
	1.5	Druk dwustronny: moduł automatycznego duplexu - wyposażenie standardowe (wewnątrz drukarki).				1.5	TAK / NIE *
	1.6	Maksymalny rozmiar oryginału: A4				1.6	TAK / NIE *
	1.7	Drukowanie: rozdzielczości: co najmniej 1200x1200 dpi; emulacje: PCL 6, PCL5e, PostScript 3;				1.7	TAK / NIE *
	1.8	Podajniki papieru: kasetka uniwersalna na min. 500 kartek A4-A5 i podajnik ręczny na min. 100 kartek A4-A6.				1.8	TAK / NIE *
	1.9	Odbiornik papieru: minimum 250 kartek A4				1.9	TAK / NIE *
	1.10	Interfejs: Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000Base-T), USB 2.0 (Hi-Speed USB),				1.10	TAK / NIE *
	1.11	Zainstalowane polskie menu użytkownika.				1.11	TAK / NIE *
	1.12	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Instrukcja obsługi w języku polskim.				1.12	TAK / NIE *
	1.13	Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.				1.13	TAK / NIE *
	1.14	Pobór mocy w czasie pracy max.: 680W				1.14	TAK / NIE *
	1.15	Patchcord UTP RJ45 CAT.5E min. 5 m.				1.15	TAK / NIE *
	1.16	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.				1.16	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	1.17	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.				1.17	Maksymalny czas usunięcia awarii do godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.
	1.18	Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa pl. Bankowy 3/5				1.18	TAK / NIE *
	1.19	Wymaga się przeszkolenia z obsługi technicznej co najmniej 3 osób wskazanych przez zamawiającego. Miejsce szkolenia: Warszawa Zakres szkolenia musi obejmować: diagnostykę, wymianę podzespołów, administrację urządzeniem poprzez kody serwisowe. Czas trwania nie krótszy niż 8 godzin (420 min). Szkolenie potwierdzone imiennym dokumentem ukończenia przez serwis producenta oferowanego urządzenia bądź autoryzowany serwis.				1.19	TAK / NIE *
	1.20	Niezależna wymiana bębna ,developer'a i tonera.				1.20	TAK / NIE *
	1.21	Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (jeżeli jest w urządzeniu).				1.21	TAK / NIE *
2	Materiały eksploatacyjne do drukarki A4 (o parametrach powyżej)		6				
	2.1	Pakiet Tonerów dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 150 000 stron A4 przy zużyciu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.				2.1	Producent: Model: Ilość tonerów w jednym pakiecie ... sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron
Łączna wartość ofertowa brutto zamówienia:							

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia część II	Uwaga: Nie można edytować kolumn o numerach I, II i III niniejszego formularza. W kolumnach IV, V należy wpisać wartości. W kolumnie VI należy wypełnić odpowiednie wiersze poprzez wpisanie w wykropkowane miejsca danych charakteryzujących oferowany sprzęt oraz odpowiednie skreślenie pozycji oznaczonych * (wykreślić niepotrzebne).
--	--

Lp.	Opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych	ilość	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena ofertowa brutto (ilość x cena jednostkowa brutto)	Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę.
		szt.	zł	zł	
I	II	III	IV	V	VI
1	Wielofunkcyjne urządzenie A3	2			Producent: Model:
	1.1 Technologia elektrofotograficzna z użyciem lasera półprzewodnikowego, system pojedynczego bębna; typ druku monochromatyczny.				1.1 TAK / NIE *
	1.2 Prędkość drukowania, tryb cz.-b. A4 min.: 22 str./min., A3 min.: 14 str./min.				1.2 TAK / NIE *
	1.3 Pamięć: zainstalowane min.2 GB RAM , możliwość rozbudowy do min. 3 GB RAM ; wbudowany dysk hdd min. 240 GB HDD.				1.3 TAK / NIE *
	1.4 Obciążalność: min. 10 000 stron A4 miesięcznie				1.4 TAK / NIE *
	1.5 Druk dwustronny; moduł automatycznego duplexu - wyposażenie standardowe (wewnątrz drukarki).				1.5 TAK / NIE *
	1.6 Podajnik oryginału na min. 100 arkuszy przy 40 g/m2				1.6 TAK / NIE *
	1.7 Maksymalny rozmiar oryginału: A3				1.7 TAK / NIE *
	1.8 Drukowanie: rozdzielczości: co najmniej 1200x1200 dpi; emulacje: PCL 6, PCL5e, PostScript 3;				1.8 TAK / NIE *
	1.9 Kopiowanie: rozdzielczość: co najmniej 600 x 600 dpi; skalowanie: 25% do 400%; co najmniej 7 stopniowa regulacja ekspozycji.				1.9 TAK / NIE *
	1.10 Skaner kolorowy (ADF z dupleksem): rozdzielczość 200-600 dpi; dostępne formaty skanów: TIFF, PDF, JPEG, XPS.				1.10 TAK / NIE *
	1.11 Szybkość skanowania: min. 60 skanów kolorowych na minut przy rozdzielczości 300dpi				1.11 TAK / NIE *
	1.12 Skanowanie do: email, FTP, SMB, USB; Sieciowy TWAIN.				1.12 TAK / NIE *
	1.13 kasety na papier uniwersalne na min. 2 x 500 kartek A3-A5 przy 80 g/.m2				1.13 TAK / NIE *
	1.14 podajnik ręczny na papier : min. 100 kartek A3-A6 z obsługą gramatury do 200 g/m2				1.14 TAK / NIE *
	1.15 Szafka dedykowana pod urządzenie.				1.15 TAK / NIE *
	1.16 Interfejs: Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000Base-T), USB 2.0 (Hi-Speed USB).				1.16 TAK / NIE *
	1.17 Zainstalowane polskie menu użytkownika na panelu				1.17 TAK / NIE *
	1.18 Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 (w wersji 32 lub 64 bitowej), instrukcja obsługi w języku polskim.				1.18 TAK / NIE *
	1.19 Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.				1.19 TAK / NIE *
	1.20 Pobór mocy w czasie pracy max.: 1600W				1.20 TAK / NIE *
	1.21 Czas nagrzewania po włączeniu urządzenia do prądu: maks 21 sec.				1.21 TAK / NIE *
	1.22 Czas uzyskania pierwszej kopii maks. 7 sec.				1.22 TAK / NIE *
	1.23 Konta użytkowników : min. 1000 kont użytkowników z obsługa Active Directory, możliwość rozbudowy o czytnik kart do autoryzacji wydruku , kopii z możliwością rozliczania po kontaktach (bez konieczności podłączenia do serwerowego systemu wydruku)				1.23 TAK / NIE *
	1.24 Wymaga się przeszkolenia z obsługi technicznej co najmniej 3 osób wskazanych przez zamawiającego. Miejsce szkolenia: Warszawa Zakres szkolenia musi obejmować: diagnostykę, wymianę podzespołów, administrację urządzeniem poprzez kody serwisowe. Czas trwania nie krótszy niż 8 godzin (420 min). Szkolenie potwierdzone imiennym dokumentem ukończenia przez serwis producenta oferowanego urządzenia bądź autoryzowany serwis.				1.24 TAK / NIE *
	1.25 Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.				1.25 Co najmniej miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	1.26 Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.				1.26 Maksymalny czas usunięcia awarii do.....godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.
	1.27 Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa pl. Bankowy 3/5				1.27 TAK / NIE *
	1.28 Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.				1.28 TAK / NIE *
2	Materiały eksploatacyjne do wielofunkcyjnego urządzenia A3 (o parametrach powyżej)				
	2.1 Pakiet tonerów dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 280 000 stron A4 przy zaciemnieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Niezależna wymiana bębna ,developer'a i tonera. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.	2			Producent: Model: Ilość tonerów w jednym pakiecie ... sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron
	2.2 Pakiet bębnow dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 280 000 stron A4 przy zaciemnieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Niezależna wymiana bębna ,developer'a i tonera. Na każdy bęben gwarancja producenta min. 12 miesięcy.	2			Producent: Model: Ilość bębnow w jednym pakiecie sztuk Jeden bęben zapewnia wydruk: stron
	2.2 Pakiet developerów dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 280 000 stron A4 przy zaciemnieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Niezależna wymiana bębna ,developer'a i tonera. Na każdy developer gwarancja producenta min. 12 miesięcy.	2			Producent: Model: Ilość developerów w jednym pakiecie ... sztuk Jeden developer zapewnia wydruk: ... stron
Łączna wartość ofertowa brutto zamówienia:					

Załącznik Nr..... do SIWZ- Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia (UWAGA: po wypełnieniu przez Wykonawcę staje się formularzem cenowym oferty i Załącznikiem Nr.... do Umowy).

Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia część III				Uwaga: Nie można edytować kolumn o numerach I, II i III niniejszego formularza. W kolumnie IV, V należy wpisać wartości. W kolumnie VI należy wypełnić odpowiednie wiersze poprzez wpisanie w wykropkowane miejsca danych charakteryzujących oferowany sprzęt oraz odpowiednie skreślenie pozycji oznaczonych TAK/NIE* na zasadzie spełnia lub nie spełnia.			
Lp.	Opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena ofertowa brutto (ilość x cena jednostkowa brutto)	Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę.		
		szt.	zł	zł			
I	II	III	IV	V	VI		
1	Drukarka kodów kreskowych	9			Producent: Model:		
	1				Metoda druku: termiczna/termotransferowa.	1	TAK/NIE*
	2				Rozdzielczość druku: co najmniej 200 dpi.	2	TAK/NIE*
	3				Prędkość druku: co najmniej 120 mm/s.	3	TAK/NIE*
	4				Pamięć: co najmniej 8 MB SDRAM, 4 MB Flash.	4	TAK/NIE*
	5				Max. szerokość druku: co najmniej 104 mm, Max. długość druku: co najmniej 990 mm, Max. śr. zew. rolki z etykietami: co najmniej 127 mm.	5	TAK/NIE*
	6				Drukowane kody kreskowe: LINIOWE: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-14, EAN-8, EAN-8 and EAN-13 z rozsz. 2 lub 5 cyfr, German Post Code, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Postnet, Logmars, MSI, MSI-3,Plessey, Postnet, RSS, Standard 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC and EAN z rozsz. 2 lub 5 cyfr, UPC-A, UPC-A and UPC-E z rozsz. 2 lub 5 cyfr, UPC-A and UPC-E with EAN z rozsz. 2 lub 5 cyfr, UPC-E, DWUWYMIAROWE: Codablock, Code 49, MaxiCode, PDF417, MacroPDF417, QR Code, Data Matrix.	6	TAK/NIE*
	7				Język programowania: EPL i ZPL.	7	TAK/NIE*
	8				Interfejs: Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX), USB 2.0 (Hi-Speed USB).	8	TAK/NIE*
	9				Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej) Instrukcja obsługi w języku polskim.	9	TAK/NIE*
	10				Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.	10	TAK/NIE*
	11				Przewód USB (drukarkowy) o długości min. 3 m, Patchcord UTP RJ45 CAT.5E min. 5 m,	11	TAK/NIE*
	12				Wydajność materiałów eksploatacyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem (w ramach oferowanej ceny jednostkowej): etykiety samoprzylepne (białe) do druku termotransferowego o wymiarach 50x80 - 1000 szt., wraz z odpowiadającą ilością taśm termotransferowych.	12	TAK/NIE*
	13				Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.	13	TAK/NIE*
	14				Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa pl. Bankowy 3/5	14	TAK / NIE *
	15				Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.	15	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	Łączna wartość ofertowa brutto zamówienia:						

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr.....do SIWZ- Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa (UWAGA: po wypełnieniu przez Wykonawcę staje się formularzem cenowym oferty i Załącznikiem Nr..... do Umowy).

Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia część IV			Uwaga: Nie można edytować kolumn o numerach I, II i III niniejszego formularza. W kolumnach IV, V należy wpisać wartości. W kolumnie VI należy wypełnić odpowiednie wiersze poprzez wpisanie w wykropkowane miejsca danych charakteryzujących oferowany sprzęt oraz odpowiednie skreślenie pozycji oznaczonych * (wykreślić niepotrzebne).		
--	--	--	--	--	--

Lp.	Opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych		Ilość	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena ofertowa brutto (ilość x cena jednostkowa brutto)	Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę.	
			szt.				
I	II		III	IV	V	VI	
1	Drukarka A4		5				Producent: Model:
	1.1	Technologia laserowa, system pojedynczego bębna; typ druku monochromatyczny.				1.1	TAK / NIE *
	1.2	Prędkość drukowania, tryb cz.-b. A4 min.: 48 str./min.,				1.2	TAK / NIE *
	1.3	Pamięć: zainstalowane min. 256 MB;				1.3	TAK / NIE *
	1.4	Gramatura papieru (kaseta) min. (g/m2) 60-120, bypass min. (g/m2) 60-200				1.4	TAK / NIE *
	1.5	Druk dwustronny: moduł automatycznego duplexu - wyposażenie standardowe (wewnątrz drukarki).				1.5	TAK / NIE *
	1.6	Maksymalny rozmiar oryginału: A4				1.6	TAK / NIE *
	1.7	Drukowanie: rozdzielczości: co najmniej 1200x1200 dpi; emulacje: PCL 6, PCL5e, PostScript 3;				1.7	TAK / NIE *
	1.8	Podajniki papieru: kasetą uniwersalna na min. 500 kartek A4-A5 i podajnik ręczny na min. 100 kartek A4-A6.				1.8	TAK / NIE *
	1.9	Odbiornik papieru: minimum 250 kartek A4				1.9	TAK / NIE *
	1.10	Interfejs: Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000Base-T), USB 2.0 (Hi-Speed USB),				1.10	TAK / NIE *
	1.11	Zainstalowane polskie menu użytkownika.				1.11	TAK / NIE *
	1.12	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Instrukcja obsługi w języku polskim.				1.12	TAK / NIE *
	1.13	Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.				1.13	TAK / NIE *
	1.14	Pobór mocy w czasie pracy max.: 680W				1.14	TAK / NIE *
	1.15	Patchcord UTP RJ45 CAT.5E min. 5 m.				1.15	TAK / NIE *
	1.16	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.				1.16	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	1.17	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.				1.17	Maksymalny czas usunięcia awarii do godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.
	1.18	Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa pl. Bankowy 3/5				1.18	TAK / NIE *
	1.19	Wymaga się przeszkolenia z obsługi technicznej co najmniej 3 osób wskazanych przez zamawiającego. Miejsce szkolenia: Warszawa Zakres szkolenia musi obejmować: diagnostykę, wymianę podzespołów, administrację urządzeniem poprzez kody serwisowe. Czas trwania nie krótszy niż 8 godzin (420 min). Szkolenie potwierdzone imiennym dokumentem ukończenia przez serwis producenta oferowanego urządzenia bądź autoryzowany serwis.				1.19	TAK / NIE *
	1.20	Niezależna wymiana bębna ,developera i tonera.				1.20	TAK / NIE *
	1.21	Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (jeżeli jest w urządzeniu).				1.21	TAK / NIE *
2	Materiały eksploatacyjne do drukarki A4 (o parametrach powyżej)		5				
	2.1	Pakiet Tonerów dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 150 000 stron A4 przy zaczemieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.				2.1	Producent: Model: Ilość tonerów w jednym pakiecie ... sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron
	Urządzenie wielofunkcyjne A4						Producent: Model:
	3.1	Technologia laserowa, system pojedynczego bębna; typ druku monochromatyczny.				3.1	TAK / NIE *
	3.2	Prędkość drukowania, tryb cz.-b. A4 min.: 30 str./min.,				3.2	TAK / NIE *
	3.3	Pamięć: zainstalowane min. 256 MB;				3.3	TAK / NIE *
	3.4	Gramatura papieru (kaseta) min. (g/m2) 60-120, bypass min. (g/m2) 60-200				3.4	TAK / NIE *
	3.5	Druk dwustronny: moduł automatycznego duplexu - wyposażenie standardowe (wewnątrz drukarki).				3.5	TAK / NIE *
	3.6	Maksymalny rozmiar oryginału: A4				3.6	TAK / NIE *

3	3.7	Rozdzielczość skanowania min 600 x 600 dpi	8			3.7	TAK / NIE *
	3.8	zakres zoom 25 - 400 %		3.8	TAK / NIE *		
	3.9	Drukowanie: rozdzielczości: co najmniej 1200x1200 dpi; emulacje: PCL 6, PCL5e, PostScript 3;		3.9	TAK / NIE *		
	3.10	Podajniki papieru: kaseta uniwersalna na min. 500 kartek A4-A5 i podajnik ręczny na min. 100 kartek A4-A6.		3.10	TAK / NIE *		
	3.11	Odbiornik papieru: minimum 100 kartek A4		3.11	TAK / NIE *		
	3.12	Interfejs: Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000Base-T), USB 2.0 (Hi-Speed USB),		3.12	TAK / NIE *		
	3.13	Zainstalowane polskie menu użytkownika.		3.13	TAK / NIE *		
	3.14	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Instrukcja obsługi w języku polskim.		3.14	TAK / NIE *		
	3.15	Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.		3.15	TAK / NIE *		
	3.16	Pobór mocy w czasie pracy max.: 700W		3.16	TAK / NIE *		
	3.17	Patchoord UTP RJ45 CAT.5E min. 5 m.		3.17	TAK / NIE *		
	3.18	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.		3.18	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.		
	3.19	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.		3.19	Maksymalny czas usunięcia awarii do godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.		
3.20	Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa pl. Bankowy 3/5	3.20	TAK / NIE *				
3.21	Niezależna wymiana bębna ,developera i tonera.	3.21	TAK / NIE *				
3.22	Wymaga się przeszkolenia z obsługi technicznej co najmniej 3 osób wskazanych przez zamawiającego. Miejsce szkolenia: Warszawa Zakres szkolenia musi obejmować: diagnostykę, wymianę podzespołów, administrację urządzeniem poprzez kody serwisowe. Czas trwania nie krótszy niż 8 godzin (420 min). Szkolenie potwierdzone imiennym dokumentem ukończenia przez serwis producenta oferowanego urządzenia bądź autoryzowany serwis.	3.22	TAK / NIE *				
4	Materiały eksploatacyjne urządzenia wielofunkcyjnego A4 (o parametrach powyżej)			8			
	4.1	Pakiet Tonerów dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 144 000 stron A4 przy zaciemnieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.			4.1	Producent: Model: Ilość tonerów w jednym pakiecie ... sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron	
Łączna wartość ofertowa brutto zamówienia:							

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia część V			Uwaga: Nie można edytować kolumn o numerach I, II i III niniejszego formularza. W kolumnach IV, V należy wpisać wartości. W kolumnie VI należy wypełnić odpowiednie wiersze poprzez wpisanie w wykropkowane miejsca danych charakteryzujących oferowany sprzęt oraz odpowiednie skreślenie pozycji oznaczonych * (wykreślić niepotrzebne).		
---	--	--	--	--	--

Lp.	Opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych		ilość	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena ofertowa brutto (ilość x cena jednostkowa brutto)	Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę.	
			szt.	zł	zł		
I	II		III	IV	V	VI	
1	Wielofunkcyjne urządzenie A3		10				Producent: Model:
	1.1	Technologia elektrofotograficzna z użyciem lasera półprzewodnikowego, system pojedynczego bębna; typ druku monochromatyczny.				1.1	TAK / NIE *
	1.2	Prędkość drukowania, tryb cz.-b. A4 min.: 22 str./min., A3 min.: 14 str./min.				1.2	TAK / NIE *
	1.3	Pamięć: zainstalowane min.2 GB RAM , możliwość rozbudowy do min. 3 GB RAM ; wbudowany dysk hdd min. 240 GB HDD.				1.3	TAK / NIE *
	1.4	Obciążalność: min. 10 000 stron A4 miesięcznie				1.4	TAK / NIE *
	1.5	Druk dwustronny: moduł automatycznego duplexu - wyposażenie standardowe (wewnątrz drukarki).				1.5	TAK / NIE *
	1.6	Podajnik oryginału na min. 100 arkuszy przy 40 g/m2				1.6	TAK / NIE *
	1.7	Maksymalny rozmiar oryginału: A3				1.7	TAK / NIE *
	1.8	Drukowanie: rozdzielczości: co najmniej 1200x1200 dpi; emulacje: PCL 6, PCL5e, PostScript 3;				1.8	TAK / NIE *
	1.9	Kopiowanie: rozdzielczość: co najmniej 600 x 600 dpi; skalowanie: 25% do 400%; co najmniej 7 stopniowa regulacja ekspozycji.				1.9	TAK / NIE *
	1.10	Skaner kolorowy (ADF z dupleksem): rozdzielczość 200-600 dpi; dostępne formaty skanów: TIFF, PDF, JPEG, XPS.				1.10	TAK / NIE *
	1.11	Szybkość skanowania: min. 60 skanów kolorowych na minut przy rozdzielczości 300dpi				1.11	TAK / NIE *
	1.12	Skanowanie do: email, FTP, SMB, USB; Sieciowy TWAIN.				1.12	TAK / NIE *
	1.13	kasety na papier uniwersalne na min. 2 x 500 kartek A3-A5 przy 80 g/m2				1.13	TAK / NIE *
	1.14	podajnik ręczny na papier : min. 100 kartek A3-A6 z obsługą gramatur do 200 g/m2				1.14	TAK / NIE *
	1.15	Szafka dedykowana pod urządzenie.				1.15	TAK / NIE *
	1.16	Interfejs: Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000Base-T), USB 2.0 (Hi-Speed USB).				1.16	TAK / NIE *
	1.17	Zainstalowane polskie menu użytkownika na panelu				1.17	TAK / NIE *
	1.18	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 (w wersji 32 lub 64 bitowej), instrukcja obsługi w języku polskim.				1.18	TAK / NIE *
	1.19	Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.				1.19	TAK / NIE *
	1.20	Pobór mocy w czasie pracy max.: 1600W				1.20	TAK / NIE *
	1.21	Czas nagrzewania po włączeniu urządzenia do prądu: maks. 21 sec.				1.21	TAK / NIE *
	1.22	Czas uzyskania pierwszej kopi maks. 7 sec.				1.22	TAK / NIE *
	1.23	Konta użytkowników : min. 1000 kont użytkowników z obsługa Active Directory, możliwość rozbudowy o czytnik kart do autoryzacji wydruku , kopii z możliwością rozliczania po kontach (bez konieczności podłączenia do serwerowego systemu wydruku)				1.23	TAK / NIE *
	1.24	Wymaga się przeszkolenia z obsługi technicznej co najmniej 3 osób wskazanych przez zamawiającego. Miejsce szkolenia: Warszawa Zakres szkolenia musi obejmować: diagnostykę, wymianę podzespołów, administrację urządzeniem poprzez kody serwisowe. Czas trwania nie krótszy niż 8 godzin (420 min). Szkolenie potwierdzone imiennym dokumentem ukończenia przez serwis producenta oferowanego urządzenia bądź autoryzowany serwis.				1.24	TAK / NIE *
	1.25	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.				1.25	Co najmniej miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	1.26	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.				1.26	Maksymalny czas usunięcia awarii do godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.
	1.27	Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa pl. Bankowy 3/5				1.27	TAK / NIE *
	1.28	Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.				1.28	TAK / NIE *
2	Materiały eksploatacyjne do wielofunkcyjnego urządzenia A3 (o parametrach powyżej)						
	2.1	Pakiet tonerów dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 200 000 stron A4 przy zaciemnieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Niezależna wymiana bębna ,developer'a i tonera. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.	10			2.1	Producent: Model: Ilość tonerów w jednym pakiecie ... sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron
	2.2	Pakiet bębnow dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 200 000 stron A4 przy zaciemnieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Niezależna wymiana bębna ,developer'a i tonera. Na każdy bęben gwarancja producenta min. 12 miesięcy.	10			2.2	Producent: Model: Ilość bębnow w jednym pakiecie sztuk Jeden bęben zapewnia wydruk: stron
	2.2	Pakiet developerów dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 200 000 stron A4 przy zaciemnieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Niezależna wymiana bębna ,developer'a i tonera. Na każdy developer gwarancja producenta min. 12 miesięcy.	10			2.2	Producent: Model: Ilość developerów w jednym pakiecie ... sztuk Jeden developer zapewnia wydruk: ... stron
Łączna wartość ofertowa brutto zamówienia:							

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr..... do SIWZ- Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia (UWAGA: po wypełnieniu przez Wykonawcę staje się formularzem cenowym oferty i Załącznikiem Nr.... do Umowy).

Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia część VI			Uwaga: Nie można edytować kolumn o numerach I, II i III niniejszego formularza. W kolumnie IV, V należy wpisać wartości. W kolumnie VI należy wypełnić odpowiednie wiersze poprzez wpisanie w wykropkowane miejsca danych charakteryzujących oferowany sprzęt oraz odpowiednie skreślenie pozycji oznaczonych TAK/NIE* na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
--	--	--	---

Lp.	Opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych		Ilość	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena ofertowa brutto (ilość x cena jednostkowa brutto)	Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę.	
			szt.	zł	zł		
I	II		III	IV	V	VI	
1	Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4		3				Producent: Model:
	1.1	Technologia laserowa,				1.1	TAK / NIE *
	1.2	Prędkość drukowania, tryb cz.-b. A4 min.: 12 str./min.,				1.2	TAK / NIE *
	1.3	Pamięć: zainstalowane min. 256 MB;				1.3	TAK / NIE *
	1.4	Gramatura papieru (kaseta) min. (g/m2) 60-120, bypass min. (g/m2) 60-200				1.4	TAK / NIE *
	1.5	Druk dwustronny: moduł automatycznego duplexu - wyposażenie standardowe (wewnątrz drukarki).				1.5	TAK / NIE *
	1.6	Maksymalny rozmiar oryginału: A4				1.6	TAK / NIE *
	1.7	Rozdzielczość skanowania min 600 x 600 dpi				1.7	TAK / NIE *
	1.8	zakres zoom 25 - 400 %				1.8	TAK / NIE *
	1.9	Drukowanie: rozdzielczości: co najmniej 600x600 dpi; emulacje: PCL 6, PCL5e, PostScript 3;				1.9	TAK / NIE *
	1.10	Podajniki papieru: kaseta uniwersalna na min. 150 kartek A4-A5 i podajnik ręczny na min. 50 kartek A4-A6.				1.10	TAK / NIE *
	1.11	Odbiornik papieru: minimum 100 kartek A4				1.11	TAK / NIE *
	1.12	Interfejs: Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-T), USB 2.0 (Hi-Speed USB),				1.12	TAK / NIE *
	1.13	Zainstalowane polskie menu użytkownika.				1.13	TAK / NIE *
	1.14	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Instrukcja obsługi w języku polskim.Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Instrukcja obsługi w języku polskim.				1.14	TAK / NIE *
	1.15	Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.				1.15	TAK / NIE *
	1.16	Pobór mocy w czasie pracy max.: 1000W				1.16	TAK / NIE *
	1.17	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.				1.17	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	1.18	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.				1.18	Maksymalny czas usunięcia awarii do godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.
	1.19	Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa pl. Bankowy 3/5				1.19	TAK / NIE *
	1.20	Wymaga się przeszkolenia z obsługi technicznej co najmniej 3 osób wskazanych przez zamawiającego. Miejsce szkolenia: Warszawa Zakres szkolenia musi obejmować: diagnostykę, wymianę podzespołów, administrację urządzeniem poprzez kody serwisowe. Czas trwania nie krótszy niż 8 godzin (420 min). Szkolenie potwierdzone imiennym dokumentem ukończenia przez serwis producenta oferowanego urządzenia bądź autoryzowany serwis.				1.20	TAK / NIE *
2	Materiały eksploatacyjne do urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A4 (o parametrach powyżej)						
	2.1	Pakiet Tonerów czarnych dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 9 600 stron A4 przy zaciemnieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.	3			2.1	Producent: Model: Ilość tonerów w jednym pakiecie sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron
	2.2	Pakiet tonerów kolorowych dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 6 000 stron A4 przy zaciemnieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.	3			2.2	Producent: Model: Ilość tonerów (dla każdego koloru) w jednym pakiecie sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron
	Drukarka kolorowa A4						Producent: Model:
	3.1	Technologia laserowa,				3.1	TAK / NIE *
	3.2	Prędkość drukowania, tryb cz.-b. A4 min.: 20 str./min.,				3.2	TAK / NIE *
	3.3	Pamięć: zainstalowane min. 256 MB;				3.3	TAK / NIE *
	3.4	Gramatura papieru (kaseta) min. (g/m2) 60-120, bypass min. (g/m2) 60-200				3.4	TAK / NIE *
	3.5	Druk dwustronny: moduł automatycznego duplexu - wyposażenie standardowe (wewnątrz drukarki).				3.5	TAK / NIE *
	3.6	Maksymalny rozmiar oryginału: A4				3.6	TAK / NIE *
	3.7	Drukowanie: rozdzielczości: co najmniej 600x600 dpi; emulacje: PCL 6, PCL5e, PostScript 3;				3.7	TAK / NIE *
	3.8	Podajniki papieru: kaseta uniwersalna na min. 250 kartek A4-A5 i podajnik ręczny na min. 50 kartek A4-A6.				3.8	TAK / NIE *

3	3.9	Odbiornik papieru: minimum 150 kartek A4	1			3.9	TAK / NIE *
	3.10	Interfejs: Ethernet (10 BASE-T/100 BASE), USB,				3.10	TAK / NIE *
	3.11	Zainstalowane polskie menu użytkownika.				3.11	TAK / NIE *
	3.12	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Instrukcja obsługi w języku polskim.				3.12	TAK / NIE *
	3.13	Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.				3.13	TAK / NIE *
	3.14	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.				3.14	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	3.15	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.				3.15	Maksymalny czas usunięcia awarii do godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.
4	3.16	Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa pl. Bankowy 3/5				3.16	TAK / NIE *
	3.17	Wymaga się przeszkolenia z obsługi technicznej co najmniej 3 osób wskazanych przez zamawiającego. Miejsce szkolenia: Warszawa Zakres szkolenia musi obejmować: diagnostykę, wymianę podzespołów, administrację urządzeniem poprzez kody serwisowe. Czas trwania nie krótszy niż 8 godzin (420 min). Szkolenie potwierdzone imiennym dokumentem ukończenia przez serwis producenta oferowanego urządzenia bądź autoryzowany serwis.				3.17	TAK / NIE *
	Materiały eksploatacyjne do drukarki kolorowej A4 (o parametrach powyżej)						
4	4.1	Pakiet Tonerów czarnych dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 16 000 stron A4 przy zaciernieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.	1			4.1	Producent: Model: Ilość tonerów w jednym pakiecie sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron
	4.2	Pakiet tonerów kolorowych dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 10 400 stron A4 przy zaciernieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.	1			4.2	Producent: Model: Ilość tonerów (dla każdego koloru) w jednym pakiecie sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron
Łączna wartość ofertowa brutto zamówienia:							

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr..... do SIWZ- Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia (UWAGA: po wypełnieniu przez Wykonawcę staje się formularzem cenowym oferty i Załącznikiem Nr.... do Umowy).

Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia część VII					Uwaga: Nie można edytować kolumn o numerach I, II i III niniejszego formularza. W kolumnie IV, V należy wpisać wartości. W kolumnie VI należy wypełnić odpowiednie wiersze poprzez wpisanie w wykropkowane miejsca danych charakteryzujących oferowany sprzęt oraz odpowiednie skreślenie pozycji oznaczonych TAK/NIE* na zasadzie spełnia lub nie spełnia.		
Lp.	Opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych		Ilość	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena ofertowa brutto (ilość x cena jednostkowa brutto)	Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę.	
				zł	zł		
I	II		III	IV	V	VI	
1	skaner nabiurkowy		1				Producent: Model:
	1.1	Automatyczny podajnik dokumentów.				1.1	TAK/NIE*
	1.2	Prędkość skanowania co najmniej 25 str/min.czarno -biało.				1.2	TAK/NIE*
	1.3	Prędkość skanowania co najmniej 25 str/min.w pełnym kolorze.				1.3	TAK/NIE*
	1.4	rozdzielczość od 15 x 600 dpi				1.4	TAK/NIE*
	1.5	moduł czytnika skanowania – jednoliniowy przetwornik obrazu				1.5	TAK/NIE*
	1.6	skanowanie wizytówek do 3000mm				1.6	TAK/NIE*
	1.7	Obsługa długich dokumentów				1.7	TAK/NIE*
	1.8	Interfejs USB 2.0 (Hi-Speed USB).				1.8	TAK/NIE*
	1.9	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej) Instrukcja obsługi w języku polskim.				1.9	TAK/NIE*
	1.10	Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.				1.10	TAK/NIE*
	1.11	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.				1.11	TAK/NIE*
	1.12	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.				1.12	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	1.13	Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa pl. Bankowy 3/5				1.13	TAK / NIE *
2	skaner		7				Producent: Model:
	2.1	skaner płaski				2.1	TAK/NIE*
	2.2	Rozdzielczość 4800 x 4800 dpi				2.2	TAK/NIE*
	2.3	źródło światła diodowe				2.3	TAK/NIE*
	2.4	format skanowanego dokumentu max A4				2.4	TAK/NIE*
	2.5	gradacja skanowaia 16/ 8 bitów				2.5	TAK/NIE*
	2.6	Szybkość skanowania (tryb kolorowy) około 10 sek.				2.6	TAK/NIE*
	2.7	Interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed USB).				2.7	TAK/NIE*
	2.8	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej) Instrukcja obsługi w języku polskim.				2.8	TAK/NIE*
	2.9	Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz, przewód zasilający				2.9	TAK/NIE*
	2.10	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.				2.10	TAK/NIE*
	2.11	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.				2.11	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	2.12	Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa pl. Bankowy 3/5				2.12	TAK / NIE *
	Łączna wartość ofertowa brutto zamówienia:						

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr.....do SIWZ- Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa (UWAGA: po wypełnieniu przez Wykonawcę staje się formularzem cenowym oferty i Załącznikiem Nr..... do Umowy).

Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia część VIII	Uwaga: Nie można edytować kolumn o numerach I, II i III niniejszego formularza. W kolumnach IV, V należy wpisać wartości. W kolumnie VI należy wypełnić odpowiednie wiersze poprzez wpisanie w wykropkowane miejsca danych charakteryzujących oferowany sprzęt oraz odpowiednie skreślenie pozycji oznaczonych * (wykreślić niepotrzebne).
---	---

Lp.	Opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych		Ilość	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena ofertowa brutto (ilość x cena jednostkowa brutto)	Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę.	
			szt.	zł	zł		
I	II		III	IV	V	VI	
1	Drukarka A4		4				Producent: Model:
	1.1	Technologia laserowa, system pojedynczego bębna; typ druku monochromatyczny.				1.1	TAK / NIE *
	1.2	Prędkość drukowania, tryb cz.-b. A4 min.: 40 str./min.,				1.2	TAK / NIE *
	1.3	Pamięć: zainstalowane min. 256 MB;				1.3	TAK / NIE *
	1.4	Gramatura papieru (kaseta) min. (g/m2) 60-120, bypass min. (g/m2) 60-200				1.4	TAK / NIE *
	1.5	Druk dwustronny: moduł automatycznego duplexu - wyposażenie standardowe (wewnątrz drukarki).				1.5	TAK / NIE *
	1.6	Maksymalny rozmiar oryginału: A4				1.6	TAK / NIE *
	1.7	Drukowanie: rozdzielczości: co najmniej 1200x1200 dpi; emulacje: PCL 6, PCL5e, PostScript 3;				1.7	TAK / NIE *
	1.8	Podajniki papieru: kasetą uniwersalna na min. 500 kartek A4-A5 i podajnik ręczny na min. 100 kartek A4-A6.				1.8	TAK / NIE *
	1.9	Odbiornik papieru: minimum 250 kartek A4				1.9	TAK / NIE *
	1.10	Interfejs: Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000Base-T), USB 2.0 (Hi-Speed USB),				1.10	TAK / NIE *
	1.11	Zainstalowane polskie menu użytkownika.				1.11	TAK / NIE *
	1.12	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Instrukcja obsługi w języku polskim.				1.12	TAK / NIE *
	1.13	Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.				1.13	TAK / NIE *
	1.14	Pobór mocy w czasie pracy max.: 680W				1.14	TAK / NIE *
	1.15	Patchcord UTP RJ45 CAT.5E min. 5 m.				1.15	TAK / NIE *
	1.16	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.				1.16	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	1.17	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.				1.17	Maksymalny czas usunięcia awarii do godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.
2	Materiały eksploatacyjne do drukarki A4 (o parametrach powyżej)		4				
	2.1	Pakiet Tonerów dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 150 000 stron A4 przy zacementowaniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.				2.1	Producent: Model: Ilość tonerów w jednym pakiecie sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron
3	Urządzenie wielofunkcyjne A4		3				Producent: Model:
	3.1	Technologia laserowa, system pojedynczego bębna; typ druku monochromatyczny.				3.1	TAK / NIE *
	3.2	Prędkość drukowania, tryb cz.-b. A4 min.: 30 str./min.,				3.2	TAK / NIE *
	3.3	Pamięć: zainstalowane min. 256 MB;				3.3	TAK / NIE *
	3.4	Gramatura papieru (kaseta) min. (g/m2) 60-120, bypass min. (g/m2) 60-200				3.4	TAK / NIE *
	3.5	Druk dwustronny: moduł automatycznego duplexu - wyposażenie standardowe (wewnątrz drukarki).				3.5	TAK / NIE *
	3.6	Maksymalny rozmiar oryginału: A4				3.6	TAK / NIE *
	3.7	Rozdzielczość skanowania min 600 x 600 dpi				3.7	TAK / NIE *
	3.8	zakres zoom 25 - 400 %				3.8	TAK / NIE *
	3.9	Drukowanie: rozdzielczości: co najmniej 1200x1200 dpi; emulacje: PCL 6, PCL5e, PostScript 3;				3.9	TAK / NIE *
	3.10	Podajniki papieru: kasetą uniwersalna na min. 500 kartek A4-A5 i podajnik ręczny na min. 100 kartek A4-A6.				3.10	TAK / NIE *
	3.11	Odbiornik papieru: minimum 100 kartek A4				3.11	TAK / NIE *
	3.12	Interfejs: Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000Base-T), USB 3.0 (Hi-Speed USB),				3.12	TAK / NIE *
	3.13	Zainstalowane polskie menu użytkownika.				3.13	TAK / NIE *
	3.14	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Instrukcja obsługi w języku polskim.				3.14	TAK / NIE *
	3.15	Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający.				3.15	TAK / NIE *
	3.16	Pobór mocy w czasie pracy max.: 700W				3.16	TAK / NIE *
	3.17	Patchcord UTP RJ45 CAT.5E min. 5 m.				3.17	TAK / NIE *

Część VIII										
	3.18	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.							3.18	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	3.19	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.							3.19	Maksymalny czas usunięcia awarii do godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.
	3.20	Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa ul. Marszałkowska 3/5							3.20	TAK / NIE *
	3.21	Niezależna wymiana bębna ,developer'a i tonera.							3.21	TAK / NIE *
	3.22	Wymaga się przeszkolenia z obsługi technicznej co najmniej 3 osób wskazanych przez zamawiającego. Miejsce szkolenia: Warszawa Zakres szkolenia musi obejmować: diagnostykę, wymianę podzespołów, administrację urządzeniem poprzez kody serwisowe. Czas trwania nie krótszy niż 8 godzin (420 min). Szkolenie potwierdzone imiennym dokumentem ukończenia przez serwis producenta oferowanego urządzenia bądź autoryzowany serwis.							3.22	TAK / NIE *
4	Materiały eksploatacyjne urządzenia wielofunkcyjnego A4 (o parametrach powyżej)					3				
	4.1	Pakiet Tonerów dostarczanych (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) zapewniający wydrukowanie minimum 144 000 stron A4 przy zaczernieniu 5%, w okresie obowiązywania gwarancji tj. 36 miesięcy na jednym urządzeniu. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą odbywały się na podstawie oddzielnych zamówień. Na każdy toner gwarancja producenta min. 12 miesięcy.							4,1	Producent: Model: Ilość tonerów w jednym pakiecie sztuk Jeden toner zapewnia wydruk: stron
5	Skaner do fotografii i dokumentów					2				Producent: Model:
	5.1	skaner płaski							5.1	TAK/NIE*
	5.2	Rozdzielczość min 4800 dpi							5.2	TAK/NIE*
	5.3	źródło światła diodowe							5.3	TAK/NIE*
	5.4	kodowanie koloru 96 bitowa							5.4	TAK/NIE*
	5.5	Obsługiwane typy nośników: papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, do banerów), koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), obiekty 3D, slajdy i negatywy 35 mm (z wykorzystaniem przystawki do przeźroczy), nośniki do nadruków na koszulki							5.5	TAK/NIE*
	5.6	Wbudowana przystawka do przeźroczy: szesnaście slajdów 35 mm, 30 klatek negatywu 35 mm, film 10x15 cm							5.6	TAK/NIE*
	5.7	Format skanowanych plików: BMP, JPEG, TIFF, TIFF skompresowany, PNG, PCX, (FPX), PDF z możliwością wyszukiwania, RTF, HTM, TXT							5.7	TAK/NIE*
	5.8	Poziom skali szarości 256							5.8	TAK/NIE*
	5.9	Wbudowana przystawka do przeźroczy: szesnaście slajdów 35 mm, trzydzieści klatek negatywu 35 mm, dwie klatki średniego formatu lub film 10x15 cm							5.9	TAK/NIE*
	5.10	Maks. format skanowania (skaner płaski) 216 x311 mm							5.10	TAK/NIE*
	5.11	Szybkość skanowania (tryb kolorowy) min 29 sek, OCR min 25 sek, slajdu min 35sek.							5.11	TAK/NIE*
	5.12	Interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed USB).							5.12	TAK/NIE*
	5.13	Nośnik CD-ROM/DVD-ROM ze sterownikami dla systemu Windows XP, Windows 7 (w wersji 32 lub 64 bitowej), Windows 8 (w wersji 32 lub 64 bitowej) Instrukcja obsługi w języku polskim.							5.13	TAK/NIE*
	5.14	Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz, przewód zasilający							5.14	TAK/NIE*
	5.15	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.							5.15	TAK/NIE*
	5.16	Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.							5.16	 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
	5.17	Sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany w siedzibach urzędu tj: Warszawa ul. Marszałkowska 3/5							5.17	TAK / NIE *
Łączna wartość ofertowa brutto zamówienia:										

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)