





F-2
SKALA 1:25 SZT.7



ZBROJENIE STARTOWE




RZĘDNA SPODU
FUND. WG RZUTU



RZĘDNA POSADOWIENIA STÓP
W POZIOMIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW

pręty wkleić w istniejący fund.
na długość 30cm
klei HILTI HIT-RE 500



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

BIURO PROJEKTOWE				Obiekt:		Rys. Nr rys. 1 Strona 1 Data Wsk					
Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]					
1	16	A IIIIN	16	30 127	157	6	10	12	16	25.12	
2	12	A IIIIN	16	30 127	157			25.12			
3	10	A IIIIN	4	20 28 20	116		4.64				
4	16	A IIIIN	3	7 18 18	86	2.58					
5	16	A IIIIN	8	30 107	137				10.96		
6	12	A IIIIN	9	30 170 30	230			20.7			
7	16	A IIIIN	9	30 170 30	230				20.7		
Długość ogółem [m]						2.58	4.64	45.82	56.78		
Ciężar 1mb [kg]						0.222	0.617	0.888	1.58		
Ciężar ogółem [kg]						0.6	2.9	40.7	89.7		
Ciężar wg klas stali [kg]								(A IIIIN) 133.9			
Ciężar razem [kg]										133.9	

UWAGA:

- Pod fundamentami chudy beton B10 gr.10cm
- Otulina zbrojenia – fundanty 5cm
- Otulina zbrojenia – słup 3cm
- Słupy do poziomu ±0,00m zaizolować przeciwwilgociowo dwiema warstwami roztworów bitumicznych
- Zestawienie stali na jeden element

INWESTOR	Mazowiecki Urząd Wojewódzki Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	REMEDY Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	KONSTRUKCJA
OBIEKT	Budynek biurowy ul. Marszałkowska 3/5 00-624 Warszawa dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10
TEMAT RYSUNKU	F-2

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Sobieszczański	LUB/0187/PWOK/12	M. Regum
SPRAWDZAJĄCY	inż. Grzegorz Kosiński	LUB/00216/POOK/09	
OPRACOWAŁ	-		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2014	MUWM-PW-KT-440	A	1:25