

LEGENDA: STROP KLEINA POZ.1.2.
-Beton : B20
-Stal zbrojeniowa: (AI)-St3S
-Stal konstrukcyjna: St3S
-płyta Kleina-ciężka gr. 12cm. Cegła pełna ceramiczna klasy co najmniej 10MPa, gr. płyty 12cm, zbrojenie co drugą cegłę (co 16,5cm) Ø8-stal St3S. Odległość zbrojenia od spodu płyty 10mm. Płytę otynkować tynkiem cementowym, gr. 15mm
-Zaprawa stropu KLEINA min. M5
-Oparcie belek stalowych na murze min. 25cm, od spodu belek zastosować siatkę rabitza i otynkować
-otulina zbrojenia wylewki żelbetowej przed otynkowaniem 10mm, po otynkowaniu 25mm.

OZNACZENIA:

Ściany istniejące do wyburzenia/ rozbiórki elementów wyposażenia

Drzwi projektowane zgodnie z zestawieniem stolarki

S-CZ -Doposażenie drzwi w samozamykacz listwowy

HP52 -Projektowany hydrant przeciwpożarowy

INWESTOR	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa Pl. Bankowy 3/5**
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	**REMEDY Sp. z o. o.** Osiedle Parkowe 13 B 05-462 Wiązowna **tel./fax 22 789 00 30, kom. 506 444 280**
NAZWA PROJEKTU	**Remont pomieszczeń w budynku położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28**
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT BUDOWLAN0-WYKONAWCZY**
BRANŻA	**KONSTRUKCJA**
OBIEKT	**Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa al. Jerozolimskie 28**
TEMAT RYSUNKU	**Rzut piwnicy**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Szymański	UANB-II-7342/22/91	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Teresa Sławińska-Kot	LUB/0052/PWOK/12	
OPRACOWAŁ	inż. Krzysztof Hałasa	----------	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
07.2014	MUWJ-PBW-KT-P10	-	1:100