

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
BOU-I.2601.523.2020.AG

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Część I

Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu, wytworzenie, dostarczenie i montaż **17 sztuk tablic informacyjnych** na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z poniższymi parametrami;

Tablica nr 1 – 1 sztuka:

Lokalizacja: ul. Żeromskiego 53, Radom
Wymiary: szerokość 170 cm, wysokość 120 cm;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry: naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.

Tablica nr 2 – 1 sztuka:

Lokalizacja: ul. Żeromskiego 53, Radom
Wymiary: szerokość 170 cm, wysokość 120 cm;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry: naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.

Tablica nr 3 – 1 sztuka:

Lokalizacja: ul. Floriańska 10, Warszawa, główny korytarz
Wymiary: szerokość 70 cm, wysokość 100 cm;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry: naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.

Tablica nr 4 – 1 sztuka:

Lokalizacja: ul. Krucza 5/11, Warszawa,
Wymiary: szerokość 200 cm, wysokość 150 cm
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry: naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.

Tablica nr 5 – 1 sztuka:

Lokalizacja: ul. Kolegialna 15, Płock
Wymiary: szerokość 300 cm, wysokość 135 cm;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry:

naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.
Wymiary logo: szerokość 300 cm, wysokość 33 cm;

Tablica nr 6 – 1 sztuka:

Lokalizacja: ul. Kolegialna 15, Płock
Wymiary: szerokość 143 cm, wysokość: 205 cm;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry:
naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.
Wymiary logo: szerokość 143 cm, wysokość 33 cm;

Tablica nr 7 – 1 sztuka:

Lokalizacja: ul. Kolegialna 15, Płock
Wymiary: szerokość 143 cm, wysokość: 160 cm;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry:
naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.
Wymiary logo: szerokość 143 cm, wysokość 33 cm;

Tablica nr 8 – 1 sztuka:

Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 38, Siedlce, hol na parterze;
Wymiary: maksymalna szerokość 207 cm, maksymalna wysokość 140 cm;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry:
naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.

Tablica nr 9 – 8 sztuk

Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 38, Siedlce;
Wymiary: szerokość 50 cm, wysokość 31 cm;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry:
naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.

Elementy wymienne:

Zawartość elementów została określona w opisie przedmiotu zamówienia.

Tablica nr 10 – 1 sztuka:

Lokalizacja: Al. Jerozolimskie 28, Warszawa

- Całkowita szerokość – 90-91 cm

Element nr 1:

Wymiary: wysokość według projektu Wykonawcy,
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny,
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry:
naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.

Element nr 2:

Wymiary: wysokość według projektu Wykonawcy,
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny,
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry:
naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”,
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.

Element nr 3:

Wymiary: wysokość według projektu Wykonawcy,
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny,
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry:
naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”,
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.

Element nr 4:

Wymiary: wysokość: według projektu Wykonawcy;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
Panele: plexi 8 mm, mocowane do tablicy elementami dystansowymi 12 mm, litery oraz cyfry:
naklejane od spodu plexi i całe elementy pokryte folią bezbarwną tzw. „mrożonka”;
Logo Zamawiającego naklejone bezpośrednio na płytę podkładową.

Zawartość tablic została określona w opisie przedmiotu zamówienia.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej.

Część II

Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu, wytworzenie, dostarczenie i montaż **5 sztuk tabliczek z numerami pięter** na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z poniższymi parametrami:

- Lokalizacja: Al. Jerozolimskie 28, Warszawa;
- Wymiary: szerokość 15 cm, wysokość: 15 cm;
- Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
- Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
- Zawartość tablic: numeracja rzymska (I, II, III, IV, V)

Część III

Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu, wytworzenie, dostarczenie i montaż **4 sztuk tabliczek / ścieżek komunikacyjnych** na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z poniższymi parametrami:

1. Lokalizacja: ul. Kolegialna 15, Płock, 1 sztuka: strzałka w lewo
Wymiary: szerokość 49 cm, wysokość: 22 cm;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
2. Lokalizacja: ul. Kolegialna 15, Płock, 1 sztuka: tabliczka
Wymiary: szerokość 30 cm, wysokość: 22 cm;
Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;
3. Lokalizacja: ul. Kolegialna 15, Płock – 2 sztuki: 1 sztuka strzałka w lewo, 1 sztuka tabliczka;
Wymiary: szerokość 49 cm, wysokość: 22 cm; szerokość 30 cm, wysokość: 22 cm;

Podkład: płyta kompozytowa 3 mm z ramką aluminiową 1 cm, kolor srebrny;
Czcionka: Nocturn sherif bold, kolor: CMYK: 90/60/0/80, RGB: 21/34/61, PANTONE: 295;

- napis w kolorze czarnym umieszczony na białym tle
- czarna obwódka na białym tle

Wzór tabliczki komunikacyjnej w opisie przedmiotu zamówienia.

III. Kryteria oceny ofert

Cena – 100%

IV. Warunki realizacji zamówienia

- 1) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt graficzny tablic. Zamawiający zaakceptuje go lub zgłosi uwagi. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i przedstawienia w ciągu 2 dni roboczych poprawionego projektu do uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego.
- 2) Przedmiot zapytania ofertowego zostanie wykonany **do 35 dni od daty zawarcia umowy**.
- 3) Należność za wykonaną usługę / dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.
- 4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Początek biegu gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia przedmiotu umowy/ przyjęciu.

V. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do **30.09.2020 r. godz. 14.00**, drogą e-mailową na adres: **agruba@mazowieckie.pl**.

VII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

VIII. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Agnieszka Gruba,
nr tel. (22) 695-60-10, adres email: **agruba@mazowieckie.pl**.

IX. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Projekt umowy

2020-09-22

DYREKTOR
Biura Obsługi Urzędu

Ezbieta Sielicka

(pieczęć i podpis kierującego komórką organizacyjną)