

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Rozwoju i Inwestycji
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
bri@mazowieckie.pl
znak sprawy: BRI-III.2500.1.2021

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana bramki uchylnej, zamontowanej w holu głównego wejścia na parterze budynku przy al. Jerozolimskie 28 w Warszawie.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a. demontaż i utylizacja istniejącej bramki;
 - b. dostawę i montaż urządzenia wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury technicznej razem z wykonaniem robót towarzyszących i poinstalacyjnych.
2. Wykonawca jest zobowiązany
 - a. w trakcie wykonywania prac do współpracy z podmiotem serwisującym istniejącą infrastrukturę techniczną;
 - b. przedstawić Zamawiającemu wzory proponowanych materiałów i urządzeń, pozyskać akceptację materiałów i urządzeń do zastosowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;
 - c. do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej profesjonalnej wiedzy, przy wykorzystaniu materiałów o najwyższej jakości spełniających normy i posiadających najwyższe parametry użytkowe i bezpieczeństwa;
3. Przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzenia.
4. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na urządzenie, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

III. Zakres i warunki przedmiotu zapytania

Bramka uchylna stanowi element systemu kontroli dostępu ograniczający prześwit wyjścia do ramion tripoda, działająca po podaniu sygnału z centrali pożarowej, lub po uruchomieniu funkcji antypanic. Mechanizm działania dwukierunkowy. Słupek/podstawa bramki o kształcie walcowatym, o średnicy ok. 14 cm. Montaż urządzenia, będącego przedmiotem zamówienia, do podłoża, z wykorzystaniem istniejących punktów montażu, maskowany obudową słupka, obudowa - stal nierdzewna szczotkowana. Długość ramienia -ok. 90 cm, o kształcie U, z tabliczką kierunkową w centrum. Bramka pracować będzie w miejscu nie narażonym na działanie czynników atmosferycznych.
Lokalizację i rolę bramki w systemie obrazuje załącznik nr 1 do zapytania – Miejsce montażu bramki oraz zał. 2 dokumentacja fotograficzna przedstawiająca urządzenie do częściowej wymiany.

Parametry techniczne

- szerokość przejścia: 90 cm
- wilgotność powietrza: <90% nieskondensowana

- temperatura pracy: -15°C do +60°C
- zasilanie 12/24VDC,
- możliwość włączenia w istniejący system, pełna programowalność sygnałów sterujących
- funkcja ewakuacji antypanic

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.2019, z późn. zm.)

IV. Terminy realizacji przedmiotu zapytania

1. Wykonawca przed przystąpieniem do montażu zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu wykonania robót z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
2. Termin wykonania zamówienia – **30 dni od dnia wydania zlecenia lub podpisania umowy** Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić gotowość odbioru końcowego do upływu ww. terminu.

V. Wymagania dotyczące złożenia oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na formularzu stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pgontarski@mazowieckie.pl, w terminie do dnia **04.05.2021** r. do godz. **9.30**.
6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Ocena złożonych ofert

Kryterium oceny ofert jest cena. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

VII. Miejsce i sposób uzyskania informacji określających szczegółowe wymogi dot. przedmiotu zamówienia:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Osoba do kontaktu: Pan Piotr Gontarski, pgontarski@mazowieckie.pl,

tel: +48 22 695 64 02

VIII. Inne istotne informacje:

1. Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy lub zlecenia na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania,
 - b) negocjacji ostatecznej ceny z Oferentami, którzy złożyli ważne oferty.

IX. Załączniki:

Załącznik nr 1: Miejsce montażu bramki

Załącznik nr 2: Dokumentacja fotograficzna urządzenia

Załącznik nr 3: Formularz ofertowy.