

# Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

## I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  
Biuro Rozwoju i Inwestycji  
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

**BRI-IV.254.1.2021**

## II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana bramki uchylnej, zamontowanej w holu głównym wejścia, na parterze budynku przy al. Jerozolimskie 28 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Demontaż istniejącej bramki;
- 2) Zakup i dostawę nowej bramki;
- 3) Montaż bramki wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury technicznej razem z wykonaniem robót towarzyszących i poinstalacyjnych;
- 4) Wykonawca jest zobowiązany
  - a. w trakcie wykonywania prac do współpracy z podmiotem serwisującym istniejącą infrastrukturę techniczną;
  - b. przedstawić Zamawiającemu wzory proponowanych materiałów i urządzeń, pozyskać akceptację materiałów i urządzeń do zastosowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;
  - c. do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy, przy wykorzystaniu materiałów o najwyższej jakości spełniających normy i posiadających najwyższe parametry użytkowe i bezpieczeństwa;
- 5) Przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzenia.
- 6) Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na urządzenie, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

## III. Kryteria oceny ofert

- 1) cena – 100%

## IV. Warunki realizacji zamówienia

### 1) termin realizacji zamówienia

Wykonawca przed przystąpieniem do montażu zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu wykonania robót z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Termin zakończenia robót **30 dni od dnia wydania zlecenia lub podpisania umowy**  
Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić gotowość odbioru końcowego do upływu ww. terminu.

### 2) zakres świadczenia usług / dostawy

Bramka uchylna stanowi element systemu kontroli dostępu ograniczający szerokość wejścia/wyjścia – uzupełnienie branki typu dipod. Bramka uchylna pozostaje zamknięta

w normalnym trybie użytkowania (nie dopuszcza się wychyleń bramki, które pozwolą na omińnięcie kontroli dostępu). Otwarcie bramki będącej przedmiotem zapytania następuje po podaniu sygnału z centrali pożarowej, lub po uruchomieniu funkcji antypanic. Mechanizm działania dwukierunkowy. Słupek/podstawa bramki o kształcie walcowatym, o średnicy ok. 14 cm. Urządzenie należy zamontować w posadzce, z wykorzystaniem istniejących punktów montażu. Elementy montażowe winny zostać zamaskowane obudową słupka, obudowa - stal nierdzewna szczotkowana. Długość ramienia - 90 cm, o kształcie U, z tabliczką kierunkową w centrum. Bramka pracować będzie w miejscu nie narażonym na działanie czynników atmosferycznych.

Lokalizację i rolę bramki w systemie obrazuje załącznik nr 1 do zapytania – Miejsce montażu bramki

#### **Parametry techniczne**

- szerokość przejścia: 90 cm
- wilgotność powietrza: <90% nieskondensowana
- temperatura pracy: -15°C do +60°C
- zasilanie 12/24VDC,
- możliwość włączenia w istniejący system, pełna programowalność sygnałów sterujących
- funkcja ewakuacji antypanic

#### **V. Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

#### **VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert**

- 2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na formularzu stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania.
- 3) Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
- 4) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
- 5) Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: **bri@mazowieckie.pl**, [a.marciniak@mazowieckie.pl](mailto:a.marciniak@mazowieckie.pl), w terminie do dnia **05.07.2021 r. do godz. 9.30**
- 6) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

#### **VII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

#### **VIII. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:**

Zamawiający określa warunek udziału w zapytanie w następującym zakresie:

- zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na montażu bramki kontroli dostępu, w wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto każda z usług.

Na potwierdzenie ww. warunku, wykonawca winien złożyć wraz z ofertą wykaz usług, wskazując w nim co najmniej podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, jej wartość oraz datę realizacji usługi. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest załączyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w ww. wykazie.

Niezałączenie ww dokumentów (tj. wykazu wykonanych usług i/lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

**IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

- 1) osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:  
p. Anna Marciniak, nr tel. 22 695 62 90, e-mail: [a.marciniak@mazowieckie.pl](mailto:a.marciniak@mazowieckie.pl)

**X. Inne istotne informacje:**

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy lub zlecenia na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.2019, z późn. zm.)

Załączniki:

Załącznik nr 1: Miejsce montażu bramki

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy.

.....

(pieczętka i podpis kierującego komórką organizacyjną)