

# ZAPYTANIE OFERTOWE

## I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  
Biuro Obsługi Urzędu  
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5  
BOU-I.2601.592.2021

## II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa **40 sztuk antyram** na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- Format A3 (29,7 cm x 42 cm)
- Przędz z plexi
- Klipsy mocujące
- Możliwość powieszenia w pionie i poziomie

## III. Kryteria oceny ofert

- 1) cena – 100%

## IV. Warunki realizacji zamówienia

- 1) Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 7 dni od dnia udzielenia zamówienia.
- 2) Należność za wykonaną dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

## V. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

## VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do **8 października 2021 r. do godz. 10.00**, drogą e-mailową na adres: [mkozarzewska@mazowieckie.pl](mailto:mkozarzewska@mazowieckie.pl).

## VII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

## VIII. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

- 1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:  
p. Monika Kozarzewska, nr tel. 22 695 61 50 , adres email: [mkozarzewska@mazowieckie.pl](mailto:mkozarzewska@mazowieckie.pl)

## IX. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) formularz ofertowy

COORDYNATOR  
Biura Obsługi Urzędu  
*Karolina Wysocka*  
Kierownik Oddziału Organizacyjnego

(pieczętka i podpis kierującego komórką organizacyjną)