

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zawarcie umowy ramowej ustalającej ogólne warunki udzielania zamówień publicznych na ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwater Ł i ŁII w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45” oznaczonym numerem WSO-III.272.1.2016 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, jako Zamawiający w ww. postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych **udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ:**

Pytanie nr 1: „(...) (Ust. III pkt. 6 SIWZ) - Realizacja zamówienia: Wybudowanie/przeniesienie i odtworzenie wraz z ekshumacją i ponownym pochówkiem nie więcej niż 30 grobów, z terminem realizacji nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, w zależności od wielkości zamówienia, jest niezwykle trudne do wykonania, ponieważ 30 dni kalendarzowych oznacza w praktyce 20 dni roboczych. Cmentarz Wojskowy nie pracuje w soboty i niedziele a w dni powszednie pracuje w godz. 8:000 – 16:00. Należy mieć również na uwadze, że wykonanie zamówienia utrudnić lub uniemożliwić mogą niesprzyjające warunki atmosferyczne i warunki terenu, w który będą ekshumowane zwłoki/szczałki. Czy możliwe jest wydłużenie czasu realizacji zamówienia?”.

ODPOWIEDŹ 1:

Zgodnie z zapisem SIWZ (rozdział III ust. 6) oraz wzorem umowy ramowej (§ 2 ust. 5) „Kaźde zamówienie realizowane będzie na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego, z tym, że dane zlecenie będzie obejmować wybudowanie/przeniesienie i odtworzenie wraz z ekshumacją i ponownym pochówkiem nie więcej niż 30 grobów, z terminem realizacji nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, w zależności od wielkości zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu umowy w poszczególnych zadaniach”. Tym samym Zamawiający określił maksymalną liczbę grobów/nagrobków do wybudowania/przeniesienia z terminem realizacji nie dłuższym niż 30 dni. Oznacza to, że poszczególne umowy cząstkowe mogą dotyczyć również mniejszego zakresu. Wg wiedzy Zamawiającego w ciągu jednego dnia jest możliwe przeprowadzenie dwóch ekshumacji wraz z ponownym pochówkiem. Jednocześnie przy tworzeniu harmonogramu ekshumacji Zamawiający jeżeli wystąpi taka konieczność będzie uwzględniał tylko dni robocze. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmiany.

Pytanie nr 2: „Czy zapewnione będzie umożliwienie pracy wykonawcy na terenie Cmentarza Wojskowego w godz. 5:00 do 22:00, o ile zajdzie taka potrzeba oraz zapewnienie obecności inspektora zgodnie z wymogami Zarządu Cmentarzy Komunalnych?”.

ODPOWIEDŹ 2:

Zgodnie zapisami SIWZ (rozdział III ust. 3 pkt 6) oraz wzorem umowy ramowej (§ 1 ust. 2 pkt 6) Wykonawca ma konsultować z Zamawiającym harmonogram ekshumacji („przedstawienie harmonogramu ekshumacji (konsultacja terminów z Zamawiającym)”). Jednocześnie to po stronie Zamawiającego będzie leżało uzgodnienie tego harmonogramu z inspektorem cmentarza, Sanepidem, Instytutem Pamięci Narodowej, rodzinami i innymi uczestnikami zadania.

Pytanie nr 3: „(Ust. III pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ) Sprawa przenoszenia w całości istniejących nagrobków granitowych nadających się do przeniesienia na nowe miejsce pochówku, mających obecnie szerokość 125 – 145 cm i długość 260 cm, które są szersze niż obecnie wymagane przez ZCK wymiary nagrobków na cmentarzu: szerokość 120 cm, długość 250 cm. Czy przenoszone nagrobki granitowe będą musiały mieć dostosowane wymiary do obecnie obowiązujących (czyli będą zmniejszane)?”.

ODPOWIEDŹ 3:

Zgodnie zapisami SIWZ (rozdział III ust. 3 pkt 2) oraz wzorem umowy ramowej (§ 1 ust. 2 pkt 2) Wykonawca ma PRZENIEŚĆ W CAŁOŚCI istniejące nagrobki („przeniesienie w całości istniejących

nagrobków nadających się do przeniesienia w nowe miejsca pochówku”), co oznacza, że Wykonawca nie może wprowadzać modyfikacji m. in. do ich wymiarów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przeniesienie nagrobków bez zmiany ich wymiarów z kwater Ł i ŁII zostało uzgodnione z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Nowe miejsca grobów i nagrobków zostały zaakceptowane przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie po uwzględnieniu ich wymiarów.

Pytanie nr 4: „(Ust. III pkt. 3 ppkt.3) SWIZ) Jak postępować z odtworzeniem otoczenia nagrobka w przypadku, kiedy zajęta jest cała przestrzeń między sąsiadującymi nagrobkami (na mocy pisemnych porozumień dysponentów sąsiadujących grobów)? W nowych miejscach będzie możliwe zagospodarowanie tylko połowy wolnej przestrzeni między nagrobkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami ZCK, tzn. do grobu przynależy połowa przestrzeni między grobami? Odtwarzane otoczenie będzie musiało być mniejsze, dostosowane do obowiązujących na cmentarzu przepisów.

Jak postępować z odtworzeniem zieleni stanowiącej otoczenie nagrobka tuje, krzewy, bukszpan, bluszcz, jeżeli obecne przepisy obowiązujące na terenie cmentarza zabraniają jakichkolwiek indywidualnych nasadzeń?”.

ODPOWIEDŹ 4:

Przy odtworzeniu otoczenia nagrobka Wykonawca ma uwzględnić obowiązujące przepisy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. W przypadku zieleni Wykonawca przygotowuje projekt otoczenia grobu z uwzględnieniem operatów szacunkowych oraz wyciągów z protokołów z rokowań z rodzinami, który musi uzyskać zgodę Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Pytanie nr 5: „(Ust. III pkt. 3 ppkt. 4) SWIZ) Jak postępować w przypadkach, kiedy utrudniony lub niemożliwy będzie kontakt z rodziną w celu uzyskania zgody na zaproponowany wzornik materiału? Obecnie obowiązujące terminy, w ZCK na przyjęcie i opis projektu wynosi 3-5 dni od jego złożenia, co uniemożliwia wywiązanie się z terminowej realizacji zlecenia”.

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający wyjaśnia, że sytuacji, w których rodzina wyraziła chęć konsultacji wzorników materiałów jest niewiele. W protokole z rokowań zanotowano bezpośredni kontakt do tych rodzin. Ma to zapewnić szybką komunikację z rodziną i przyspieszyć konsultację wzorników. Jeśli z przyczyn leżących po stronie rodziny / Zamawiającego Wykonawca nie będzie mógł mimo to wywiązać się z terminów wyznaczanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Zamawiający uzgodni z nim nowy (dłuższy) termin na przeniesienie nagrobka wymagającego konsultacji.

Pytanie nr 6: „(Ust. III pkt. 3 ppkt. 8) SWIZ) Czy trumna/skrzynia szczelnie wybita blachą niezbędną będzie do transportu ekshumowanych zwłok lub szczątków sprzed np. 15-19 lat do pochowań?”.

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §12 ust. 3-5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2001 r., Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą. Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania. W przypadku ekshumacji wykonanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztami trumny umieszcza się w nowej trumnie i przygotowuje do przewozu zgodnie z wymogami określonymi w tym rozporządzeniu.

Również zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. 2011 r., Nr 75, poz. 405) zwłoki lub szczątki ekshumowane przed upływem 20 lat od dnia pochowania wydobywane są wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w wyłącznie do tego przeznaczonej szczelnej skrzyni, wybitej blachą.

Pytanie nr 7: „(Ust. III pkt. 3 ppkt. 9) SWIZ) Co w przypadku, kiedy nie będzie możliwe ustawienie namiotu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ekshumacji z powodów technicznych?”.

ODPOWIEDŹ 7:

W takiej sytuacji Zamawiający oczekuje uzgodnienia z nim innego miejsca, położonego możliwie najbliższej miejsca ekshumacji.

Pytanie nr 8: „Czy dopuszcza się możliwość podziału uszkodzonej trumny na mniejsze części w celu przełożenia ich wraz ze szczątkami do nowej trumny, szczególnie w obecności rodziny przy ekshumacji?”.

ODPOWIEDŹ 8:

Jeżeli nie jest możliwe inne rozwiązanie techniczne, a dojdzie do takiego rozkładu trumny, że niemożliwe stanie się pochowanie w tej trumnie – Zamawiający dopuszcza dzielenie trumny na mniejsze części w celu umieszczenia jej w nowej trumnie. Przy wykonywaniu całości zamówienia Wykonawca jest zobowiązany realizować je z największym poszanowaniem dla szczątków/zwłok i rodziny pochowanych.

Pytanie nr 9: „Co robić z trumnami uszkodzonymi, pochowanymi przed upływem 20 lat (np. 5-10 lat), należałoby je podzielić na mniejsze części w celu przełożenia ich do nowej trumny, szczególnie w obecności rodziny przy ekshumacji?”.

ODPOWIEDŹ 9:

W takich przypadkach Zamawiający dopuszcza umieszczenie uszkodzonej trumny wraz ze zwłokami/szczątkami w nowej trumnie.

Pytanie nr 10: „(Ust. III pkt. 3 ppkt. 13) SWIZ) Zabezpieczenie pustych niszy grobowych w kwaterze Ł i LII płytą sklepieniową – Czy płytki sklepieniowe zabezpieczające zamknięcie grobu mają być umiejscowione na murze na poziomie gruntu czy w warstwie sanitarnej tzw. oporze?”.

ODPOWIEDŹ 10:

Płytki sklepieniowe mają być umieszczone na murze na poziomie gruntu.

Pytanie nr 11: „(Ust. III pkt. 3 ppkt. 16) SWIZ) Sprawa udzielenia gwarancji na przeniesione nagrobki. W przypadku nagrobków z chińskiego granitu, który się szybko odbarwia udzielanie gwarancji jest mocno ryzykowne. W takich przypadkach zachodzi konieczność podziału udzielonej gwarancji oddzielnie na montaż nagrobka a na sam nagrobek w każdym przypadku indywidualnie”.

ODPOWIEDŹ 11:

Wg wiedzy zamawiającego (zgodnie z operatami szacunkowymi), żaden z nagrobków nie jest wykonany z chińskiego granitu. Określone przez Zamawiającego minimalne okresy gwarancji jakości (na wykonane prace i użyte materiały) są wiążące dla Wykonawców. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmiany.

Jednocześnie informuję, że termin składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z up. DYREKTORA GENERALNEGO
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Warszawie
Irena Niesłuchowska
Radca Wojewody

/-/

Kierownik Zamawiającego / osoba upoważniona