



S6 – WYPEŁNIENIE SZKLANE NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ EI30, SZKLONE SZKŁEM BEZP. OSADZONE W ŚCIANCIE DZIAŁOWEJ O GRUBOŚCI 75MM O KLASIE ODPORNOŚCI EI30 NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW 50 I UW 50 Z POJEDYNCZYM POSZYCIEM PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ GR. 12,5 MM. W OTWORACH UŻYWAĆ PROFILI OŚCIEŻNICOWYCH 12,5 MM. WYPEŁNIENIE WEŁNA GR 50MM

INWESTOR:

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

w Warszawie

Plac Bankowy 3/5, Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

**REMEDY Sp. z o.o.**

Osiedle Parkowe 13 B

Wiązowna

NAZWA PROJEKTU:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POŁOŻONEGO W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 3/5 W CELU PRZYSTOSOWANIA DO POTRZEB MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

STADIUM PROJEKTU:

**PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY**

BRANŻA:

**ARCHITEKTURA**

OBIEKT:

Budynek biurowy  
ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa  
działka nr 51, 52 obręb 5-05-10

TEMAT RYSUNKU:

**DETAL PRZESZKLENIA S6**

## ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| FUNKCJA      | TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO   | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------|
| PROJEKTANT   | mgr inż. arch.<br>Paweł Szypulski | Wa-34/01     |        |
| SPRAWDZAJĄCY | ---                               | ---          |        |
| OPRACOWAŁ    | inż.<br>Krzysztof Hałasa          |              |        |
| OPRACOWAŁ    | ---                               |              |        |

| DATA           | NR RYSUNKU               | REWIZJA  | SKALA     |
|----------------|--------------------------|----------|-----------|
| <b>08.2015</b> | <b>MUWM-PWZ -AR -401</b> | <b>A</b> | <b>:-</b> |