



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 28 listopada 2024 r.

WBZK-IV.431.4.1.2024

Pan
Jarosław Wąsowski
Dyrektor Oddziału w Warszawie
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad

Pan
Łukasz Szymkowski
Urzędnik Zabezpieczenia
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych
i Autostrad Oddział Warszawa

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej w siedzibie Urzędnika Zabezpieczenia dla tunelu drogowego S2 Południowej Obwodnicy Warszawy w Warszawie w budynku Centrum Zarządzania Tunelem w Warszawie ul. Filipiny Płaskowickiej 41 w zakresie umieszczenia w siedzibie Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu planów bezpieczeństwa określających zasady postępowania w razie pożaru, wypadku, awarii technicznej lub katastrofy budowlanej.

Na podstawie art. 24c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190 t.j.) oraz na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224 t.j.), działając z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr 148/WBZK/2024, i

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

149/WBZK/2024 kontrolerzy z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

1. Sławomir Bartosiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie – upoważnienie nr 148/WBZK/2024, sygn. WBZK-IV.431.4.1.2024 z dnia 7 października 2023 r.
2. Michał Toporkiewicz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie – upoważnienie nr 149/WBZK/2024, sygn. WBZK-IV.431.4.1.2024 z dnia 7 października 2024 r.

przeprowadzili kontrolę w siedzibie Urzędnika Zabezpieczenia dla tunelu drogowego S2 Południowej Obwodnicy Warszawy w budynku Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Filipiny Płaskowickiej 41 w zakresie umieszczenia w siedzibie Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu planów bezpieczeństwa określających zasady postępowania w razie pożaru, wypadku, awarii technicznej lub katastrofy budowlanej. Z uwagi na niewielki obszar badanych zagadnień oraz charakter planowanych czynności przeprowadzono w trybie uproszczonym. Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 listopada 2024 r.

Zakresem kontroli objęte zostały następujące zagadnienia :

1. Miejsce przechowywania dokumentacji bezpieczeństwa tunelu.
2. Kompletność i integralność oraz aktualizacja przechowywanej dokumentacji.
3. Dostępność dokumentacji dla merytorycznych pracowników GDDKiA.
4. Stopień zapoznania się z dokumentacją merytorycznych pracowników GDDKiA oraz sprawdzenie dokumentacji potwierdzenia udziału w szkoleniach pracowników wykonujących obowiązki operatorów Centrum Zarządzania Tunelem.
5. Organizacja ćwiczeń w przeprowadzonych w tunelu.
6. Wyniki okresowych testów łączności radiowej służb ratowniczych w tunelu.

Kontrolą objęto okres od 3 października 2023 r. do 25 listopada 2024 r.

I. Opis stanu faktycznego ustaleń.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń na podstawie wyjaśnień i dokumentów przedstawionych przez :

- a) Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu w Oddziale w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pana Łukasza Szymkowskiego, który

zatrudniony jest jako Oddziałowy Inspektor Mostowy w Wydziale Mostów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Oddziale w Warszawie, a obowiązki Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu pełni od 14 kwietnia 2017 r.;

b) Kierownika Centrum Zarządzania Tunelem Pana Rafała Parola, wyznaczonego na to stanowisko od dnia 20 marca 2023 r.

1. Siedziba Urzędnika Zabezpieczenia znajduje się w budynku położonym w Warszawie ul. Filipiny Płaskowickiej 41, w którym mieści się Centrum Zarządzania Tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy. Pokój, w którym mieści się siedziba urzędnika zabezpieczenia znajduje się na parterze budynku. Na pierwszym piętrze tego budynku znajduje się sala operacyjna Centrum Zarządzania Tunelem, w której pełnią dyżur pracownicy CZT. Obok sali operacyjnej znajduje się pokój Kierownika Centrum Zarządzania Tunelem, z którego podgląd zapewnia bieżący nadzór nad pracą dyżurujących pracowników. Sala operacyjna wyposażona jest w szafy aktowe, w których przechowywana jest w formie papierowej dokumentacja bezpieczeństwa tunelu oznaczona symbolem OT 23 jako „Opracowanie Towarzystwo – Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu”. Ponadto dokumentacja w formie elektronicznej dostępna jest na stanowisku pracy każdego pracownika pełniącego dyżur w Centrum Zarządzania Tunelem.

Kontrolowane zagadnienie ocenione zostało **pozytywnie**

2. Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu zgromadzona została w trzynastu teczkach aktowych i dwóch skoroszytach. Zawiera ona: instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, procedury postępowania w razie wypadku, awarii technicznej lub katastrofy budowlanej. Dokumentacja jest kompletna i posiada stosowne uzgodnienia z siłami ratowniczymi.

Kontrolowane zagadnienie ocenione zostało **pozytywnie**.

3. Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu znajduje się w pomieszczeniu gdzie pracownicy pełnią dyżur. Bezpośredni dostęp do dokumentacji w formie papierowej mają: Kierownik Centrum Zarządzania Tunelem, Urzędnik Zabezpieczenia oraz operatorzy dyżurni Centrum Zarządzania Tunelem. Ponadto dokumentacja ta w formie elektronicznej udostępniona została operatorom pełniącym dyżur w Centrum Zarządzania Tunelem. Dostęp do dokumentacji nie jest ograniczony.

Kontrolowane zagadnienie ocenione zostało **pozytywnie**.

4. Pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem zostali przeszkoleni w dniu 11 czerwca 2024 r. przez firmę WASKO S.A. z siedzibą ul. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice, która

była wykonawcą systemów bezpieczeństwa funkcjonujących w Centrum Zarządzania Tunelem. Każdy pracownik pełniący dyżur posiada imienny Certyfikat wystawiony przez wykonawcę systemów, który potwierdza udział w szkoleniu i nabycie wiedzy z zakresu ogólnej budowy i obsługi Systemu Zarządzania Tunelem. W dniu kontroli przekazane zostały zespołowi kontrolnemu Certyfikaty pracowników pełniących dyżury w ilości 15 szt., potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu – Pana Łukasza Szymkowskiego. Dokumenty te zostały włączone do akt kontroli.

Kontrolowane zagadnienie należy ocenić **pozytywnie**.

5. W 2024 r. ćwiczenia w pełnym zakresie zorganizowane zostały w dniach 19-20 października. Dokumentacja ćwiczeń uzgodniona była z Komendą Stołeczną Policji, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Wydziałem Państwowego Ratownictwa Medycznego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dokumentacja ćwiczeń pełnych znajduje się w posiadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie. Ćwiczenia przeprowadzone zostały z użyciem sił i środków fizycznie na miejscu zdarzenia. W czasie ćwiczeń zamknięto tunel dla ruchu pojazdów. W czasie ćwiczeń uruchamiana była procedura natychmiastowego zamknięcia tunelu zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 496 z 20 grudnia 2021 r., znowelizowanego Zarządzeniem z dnia 14 sierpnia 2023 r. W ćwiczeniach jako obserwatorzy uczestniczyli: p.o. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – pan Paweł Woźniak oraz Wojewoda Mazowiecki – pan Mariusz Frankowski.

Sprawozdanie z ćwiczeń zostanie przesłane do Wojewody Mazowieckiego w terminie do 30 listopada br.

Kontrolowane zagadnienie należy ocenić **pozytywnie**.

6. W dniach 28-29 maja 2024 r. przeprowadzone zostały testy systemu łączności zainstalowanego w tunelu. Sprawdzone zostały systemy łączności wykorzystywane przez Policję, Państwową Straż Pożarną oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Sprawdzeniu i przetestowaniu podlegały systemy antenowe wzmacniające i zasilające. Wynik testów pozytywny, potwierdzony pisemną informacją w tym zakresie sporządzoną przez wykonawcę testów – ARTCOM Wrocław. Dokument

potwierdzający przeprowadzenie testów włączony został do akt kontroli. Ponowne sprawdzenie odbyło się w ramach ćwiczeń pełnych w dniach 19-20 października br.

Kontrolowane zagadnienie należy ocenić **pozytywnie**.

II. Ocena kontrolowanej działalności.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolę umieszczenia w siedzibie Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu planów bezpieczeństwa określających zasady postępowania w razie pożaru, wypadku, awarii technicznej lub katastrofy budowlanej należy ocenić **pozytywnie, w związku z czym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.**

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje ono jednak realizacji ustaleń kontroli.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Mariusz Sepelowski
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	8318013.23348118.24628660
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z kontroli Z up. Wojewody - podpis elektroniczny.pdf
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z kontroli Z up. Wojewody - podpis elektroniczny
Sygnatura dokumentu	WBZK-IV.431.4.1.2024
Data dokumentu	2024-11-28
Skrót dokumentu	91ACAD4662D93B2538B66F92934A9C2CEFB760D5
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2024-11-28 11:14:34
Podpisane przez	Mariusz Sepelowski Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.96.96.

Data wydruku: 2024-11-28

Autor wydruku: Bartosiewicz Sławomir (Główny Specjalista)