Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonych w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 i w Radomiu przy ul. Zielińskiego 13.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
   1) Wykonanie inwentaryzacji budynku, instalacji i urządzeń w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Zamawiający dysponuje niżej wymienioną dokumentacją archiwalną dla budynku w Siedlcach przy ul Piłsudskiego 38 w formie papierowej jednak może ona nie być aktualna i może nie obejmować całego zakresu zamówienia
      a) „Projekt instalacji wentylacji mechanicznej" z marca 1974 roku, zgodnie z którym wykonana została istniejąca instalacja wywiewna
      b) dokumentacja wymiany stolarki okiennej.
   2) Wykonanie projektów budowlanych obejmujących zakres prac określonych w audytach:
      a) ocieplenie ścian zewnętrznych (wg zakresu) wraz z robotami towarzyszącymi
      b) ocieplenie stropodachu
      c) wymiana stolarki okiennej (dla budynku w Siedlcach),
      d) wentylacja mechaniczna z rekuperacją (dla budynku w Siedlcach),
      e) oraz wszystkie inne prace konieczne do pełnej realizacji zadania termomodernizacji wynikające z przepisów.
   3) Projekt budowlany ma być uzgodniony z rzeczoznawcami ds. ppoż., BHP i Sanepid w zakresie określonym w przepisach.
   4) Projekt ma na celu podniesienie efektywności energetycznej budynku i każdy projektant branżowy winien zastosować takie rozwiązania aby uzyskać jak najkorzystniejszy efekt energetyczny, zgodny z wykonanymi audytami.
   5) Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie koniecznym do realizacji robót.
   6) Wykonanie STWiOR, przedmiarów i kosztorysów zgodnie z projektami budowlanymi
2. Dane identyfikujące budynku przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach :
   1) Budynek biurowy
   2) Konstrukcja szkieletowa rama H
   3) Powierzchnia użytkowa: 3 910,10 m^2
   4) Kubatura części ogrzewanej: 11 730 m^3
   5) Liczba kondygnacji: podziemnych 1; nadziemnych 10
   6) Liczba osób użytkujących budynek 155.
   7) Budynek wzniesiony w latach 80 tych ubiegłego wieku
3. Dane identyfikujące budynku przy ul. Zielińskiego 13 w Radomiu
   1) Budynek biurowy
   2) Konstrukcja szkieletowa
   3) Powierzchnia użytkowa: 954 m^2
   4) Kubatura części ogrzewanej: 3 052,80 m^3
   5) Liczba kondygnacji nadziemnych 2
   6) Liczba osób użytkujących budynek 25.
   7) Budynek wzniesiony w latach 80 tych ubiegłego wieku
4. Załączniki:
   1) Audyt energetyczny budynku biurowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 38 w Siedlcach
   2) Audyt energetyczny budynku biurowego przy ul. Teodora Zielińskiego 13 w Radomiu