



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WBZK-IV.431.1.12.2015

Warszawa, 31 grudnia 2015 r.

**Pan  
Bogusław Leśnodorski  
Prezes Zarządu  
Legia Warszawa S.A.**

**Pani  
Renata Popek  
Dyrektor  
Stołecznego Centrum Sportu  
AKTYWNA WARSZAWA**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na rok 2015, kontrolerzy:

1. Pani Małgorzata Zaorska – Zastępca Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
  2. Pan Rafał Dąbrowski – asystent Wydziału ds. Zwalczania Przeszłości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji,
  3. Pan Cezary Obidziński – specjalista Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji,
- przeprowadzili w dniu 8 grudnia 2015 r. kontrolę problemową na stadionie usytuowanym w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3.

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie:

1. realizacji Decyzji Nr 106/2001 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2001 r. zmienionej Decyzją Nr 28/2002 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2002 r.;

2. przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), tj.:

- sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na stadionie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
- ustalenia czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionie,
- sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,

poprzez:

- a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
- b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie.

Kontrolą objęto okres od 5 listopada 2014 r. do 8 grudnia 2015 r.

Niniejszym przekazuję Pani/Panu wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia stanu realizacji Decyzji Nr 106/2001 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2001 r. zmienionej Decyzją Nr 28/2002 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2002 r. i ustalono, że w okresie od 5 listopada 2014 r. do 8 grudnia 2015 r. na stadionie Legii Warszawa S.A. przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk było realizowane, co ocenia się **pozytywnie**.

Następnie dokonano oceny przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), tj.:

- sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na stadionie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
- ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionie,
- sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,

poprzez:

- a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
- b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie.

Kontroli zostały poddane następujące elementy badanego zagadnienia:

- Parametry urządzeń rejestrujących **obraz I kategorii** (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 500 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz I kategorii są spełnione.

Ocena – Parametry urządzeń rejestrujących obraz I kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu, zainstalowane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie spełniają minimalne wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), co zostało ocenione **pozytywnie**.

- Parametry urządzeń rejestrujących **obraz II kategorii** (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska).

Minimalne wymagani:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 250 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymagani dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz II kategorii są spełnione.

Ocena – Parametry urządzeń rejestrujących obraz II kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu, zainstalowane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie spełniają minimalne wymagani określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), co zostało ocenione **pozytywnie**.

- Parametry urządzeń rejestrujących **obraz III kategorii**:

- kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej.

Minimalne wymagani:

- zakres rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 50 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymagani dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz III kategorii są spełnione.

Ocena – Parametry urządzeń rejestrujących obraz III kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu, zainstalowane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie spełniają minimalne wymagani określone w rozporządzeniu Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), co zostało ocenione **pozytywnie**.

- Parametry urządzeń rejestrujących **obraz IV kategorii** (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 12 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz IV kategorii są spełnione.

Ocena – Parametry urządzeń rejestrujących obraz IV kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu, zainstalowane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie spełniają minimalne wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), co zostało ocenione **pozytywnie**.

- **Przenośne urządzenia rejestrujące** stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli oraz czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery dla imprez podwyższonego ryzyka,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 500 pikseli (I kategoria) i 250 pikseli (II kategoria).

Ustalenia – W okresie od 5 listopada 2014 r. do 8 grudnia 2015 r. na stadionie Legii Warszawa nie były wykorzystywane przenośne urządzenia rejestrujące stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie w związku z nie wykorzystywaniem w okresie od 5 listopada 2014 r. do 8 grudnia 2015 r. na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie przenośnych urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

- Parametry urządzeń rejestrujących **dźwięk** (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska).

Minimalne wymogi: rejestracja sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4.000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących dźwięk są spełnione.

Ocena – Parametry urządzeń rejestrujących dźwięk przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu, zainstalowane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie spełniają minimalne wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), co zostało ocenione **pozytywnie**.

- Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas:
  - a) meczu w dniu 6 listopada 2014 r. – faza grupowa LE: Legia Warszawa – Metalist Charków,
  - b) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 1 grudnia 2014 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Cracovia,
  - c) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 15 lutego 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok,
  - d) meczu w dniu 1 marca 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Podbeskidzie Bielsko-Biała,
  - e) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 5 marca 2015 r. – ¼ Pucharu Polski: Legia Warszawa – Śląsk Wrocław,
  - f) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 15 marca 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Wisła Kraków,
  - g) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 20 maja 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok,
  - h) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 7 czerwca 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Górnik Zabrze,
  - i) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 9 sierpnia 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Wisła Kraków,
  - j) meczu w dniu 27 sierpnia 2015 r. – IV runda eliminacyjna LE: Legia Warszawa – Zoria Ługańsk,
  - k) podczas meczu w dniu 11 września 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Zagłębie Lubin,

l) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 1 października 2015 r. – faza grupowa LE: Legia Warszawa – SSC Napoli.

Ustalenia – W związku z upływem 60 dni od dnia zakończenia imprezy masowej, materiały zgromadzone podczas jej utrwalania zostały komisyjnie zniszczone przez organizatora. W stosunku do materiałów przekazanych na wniosek Policji została sporządzona kopia zapasowa na dysku zewnętrznym. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zbadany na podstawie kopii zapasowej jest prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.

▪ Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas:

a) meczu w dniu 4 kwietnia 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Piast Gliwice,

b) meczu w dniu 8 kwietnia 2015 r. – ½ Pucharu Polski: Legia Warszawa – Podbeskidzie Bielsko-Biała,

c) meczu w dniu 19 kwietnia 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Zawisza Bydgoszcz,

d) meczu w dniu 29 kwietnia 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Pogoń Szczecin,

e) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 9 maja 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Lech Poznań,

f) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 31 maja 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Wisła Kraków

g) meczu w dniu 16 lipca 2015 r. – II runda eliminacyjna LE: Legia Warszawa – FC Botoșani,

h) meczu w dniu 26 lipca 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Podbeskidzie Bielsko-Biała,

i) meczu w dniu 6 sierpnia 2015 r. – III runda eliminacyjna LE: Legia Warszawa – FK Kukësi,

j) meczu w dniu 23 sierpnia 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Korona Kielce,

k) meczu charytatywnego w dniu 30 sierpnia 2015 r. – pomiędzy drużynami: TVN – TVP,

l) meczu w dniu 24 września 2015 – 1/8 Pucharu Polski: Legia Warszawa – Lechia Gdańsk,

m) meczu w dniu 27 września 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Termalica Bruk-Bet Nieciecza.

Ustalenia – W związku z upływem 60 dni od dnia zakończenia imprezy masowej, materiały zgromadzone podczas jej utrwalania zostały komisyjnie zniszczone przez organizatora.

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie ze względu na komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprezy masowej, w związku z upływem 60 dni od dnia jej zakończenia. Fakt posiadania przez organizatora protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów ocenia się **pozytywnie**.

- Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas:
  - a) meczu bez udziału publiczności w dniu 11 grudnia 2014 r. – faza grupowa LE: Legia Warszawa – Trabzonspor Kulübü,
  - b) meczu bez udziału publiczności w dniu 26 lutego 2015 r. – 1/16 finału LE: Legia Warszawa – AFC Ajax.

Ustalenia – W związku z zakazem udziału publiczności orzeczoną przez UEFA podczas tego meczu nie prowadzono rejestracji obrazu i dźwięku..

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie ze względu na nie prowadzenie rejestracji obrazu i dźwięku podczas trwania meczu piłki nożnej w związku z nałożoną na organizatora przez UEFA karą zakazu udziału publiczności.

- Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas:
  - a) meczu w dniu 18 października 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Cracovia,
  - b) meczu w dniu 22 października 2015 r. – faza grupowa LE: Legia Warszawa – Club Brugge KV,
  - c) meczu podwyższonego ryzyka w dniu 25 października 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Lech Poznań,
  - d) meczu w dniu 8 listopada 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Pogoń Szczecin.

Ustalenia – Zapis monitoringu znajduje się na dyskach zewnętrznych. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zbadany na podstawie zapisu znajdującego się na dyskach zewnętrznych jest prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.

- Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas:
  - a) meczu w dniu 18 listopada 2015 r. – ¼ Pucharu Polski: Legia Warszawa – Chojniczanka Chojnice,
  - b) meczu w dniu 21 listopada 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Śląsk Wrocław,
  - c) meczu w dniu 26 listopada 2015 r. – faza grupowa LE: Legia Warszawa – FC Midtjylland,
  - d) meczu w dniu 2 grudnia 2015 r. – Ekstraklasa: Legia Warszawa – Górnik Łęczna.

Ustalenia – Zapis monitoringu znajduje się na serwerach. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zbadany na podstawie zapisu znajdującego się na serwerze jest prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.



- Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w dniu kontroli.  
Ustalenia – Stan techniczny urządzeń rejestrujący obraz i dźwięk bez uwag.  
Ocena – Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w dniu kontroli był prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli, stan realizacji Decyzji Nr 106/2001 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2001 r. zmienionej Decyzją Nr 28/2002 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2002 r., a także ocena przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), dokonana poprzez:

- porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
  - sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie,
- są **pozytywne**.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Zdzisław Szipera

Do wiadomości:  
Komendant Stołeczny Policji  
Prezydent m.st. Warszawy  
Komendant Rejonowy Policji Warszawa I